

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одсек за урбанизам и просторно планирање
Број предмета: ROP-CAJ-11016-LOC-1/2017
Заводни број: 353-00117/2017-03
05.10.2017. године
31310 Чајетина, улица: Александра Карађорђевића, број: 34.

Општинска управа Чајетина, Одсек за урбанизам и просторно планирање поступајући по захтеву Општине Чајетина за потребе „Спортског центара Чајетина“, из Чајетине, ул.Александра Карађорђевића број 3, коју заступа вршилац дужности директора Никола Смиљанић , број 353-00117/2017-03, од 25. априла 2017. године, за издавање локацијских услова за доградњу и реконструкцију спортске хале на катастарској парцели број 25/22, у КО Чајетина, на основу чланова 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09- исправљен, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13- УС, 98/13- УС, 132/2014 и 145/2014- у даљем тексту Закон) и чланова 6, 7, 11, 12 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) издаје

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за доградњу и реконструкцију спортске хале
на катастарској парцели број 25/22, у КО Чајетина**

потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са планским основом који чини „План генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор - II фаза“ („Службени лист Општине Чајетина“, број 12/2013).

Урбанистички пројекат је урађен од стране стручног обрађивача „АРХИМИС“доо Друге пролетерске 4, Ужице, где је одговорни урбаниста: Милош Р. Секулић, дипл. инж. арх., са лиценцом број 200 0789 04. Одговорно лице пројектанта Идејног решења планиране доградње и реконструкције је Никола М. Секулић, дипл. инж. арх., са лиценцом број 300 J661 11.

A. ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

1. Грађевинска парцела се формира у оквиру катастарске парцеле број: 25/22, у КО Чајетина, у површини: 2188m².

2. На парцели постоји изграђен објекат спортске хале, која има решење о озакоњењу објекта број 351-1037/2010-03 од 11.8.2017. године

3. Просторна целина: 1- Чајетина
Функционална зона: Урбano подручјe- шири центар
Функционални блок: 1.48

4. Намена грађевинске парцеле:

1/ У оквиру намене центри могући су следећи садржаји:

- комерцијално- пословни (ресторан, кафана, кафе, продавница, маркет, тржни центар), пословно- управни (политички, административни, банкарски),
- културно- едукативни (културно- образовни, научно- истраживачки, позоришно- концертни),
- спортско- рекреативни (планински (планински дом, ...), планински (планински дом, ...), зимски (ски центар, ...))),

2/ У оквиру намене **становање** могући су следећи садржаји:

- насељско (породично, вишепородично, мешовито, викенд)
- традиционално (еко, етно, рурално)
- профитабилно (рентално, тајм шеринг, за закуп),
- специфично (уметничко, универзитетско, рехабилитационо, спортско- рекреативно),
- резиденцијално (ексклузивно, елитно, еколошко).

3/ У оквиру намене **туризам** могући су следећи садржаји:

- угоститељско- смештајни капацитети (хотел, гарни хотел, апарт хотел, мотел, туристичко насеље- одмаралиште, камп, пансион, депанданс).
- здравствени (бањски, рехабилитациони, геронтолошки),
- пословни (конференцијски, конгресни),
- рурални- садржаји који су препоручени.
-

Предвиђа се фазна градња:

1 фаза: доградња објекта на западној страни, изградња носећег конструктивног склопанса новим трибинама, изградња и покривање крова, изградња комплетне фасаде.

2 фаза: реконструкција постојеће хале и уградња инсталација и завршни радови у целокупном објекту, као и партерно уређење.

5. Индекси изграђености:

Урбанистички параметри:

1/ Урбанистички параметри за становање:

Максимално дозвољени индекс изграђености: **0,65**

2/ Урбанистички параметри за остале функције:

Максимално дозвољени индекс изграђености:

2.1./ за намену центри:

<u>Комерцијално пословно-управни објекти</u>	1.40
<u>Пословно-управни објекти:</u>	1.30
<u>Културно-едукативни објекти:</u>	1.20
<u>Спортско рекреативни комплекси и објекти:</u>	0.70

2.2./ за намену туризам:

- угоститељско- смештајни капацитети:

<u>хотел:</u>	1.50
<u>гарни хотел:</u>	1.40
<u>апарт хотел:</u>	1.30
<u>пансион- мотел:</u>	1.10
<u>туристичко насеље- одмаралиште:</u>	1.20
<u>- здравствени:</u> бањски, рехабилитациони и геронтолошки:	1.10
<u>- пословни:</u> конференцијски и конгресни:	1.20
<u>- рурални:</u> етно- туризам:	1.30

Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. Намена објекта: спорурска хала

2. Тип објекта: слободностојећи

3. Категорије објекта: В

Класификациони број: 112650

На основу Правилника о класификацији објекта („Службени Гласник РС“, број 22/2015).

4. Спратност објекта: максимална/за становање/:

на основу потврђеног Урбанистичког пројекта :

П+4

Су+Пр

- Спратност је дефинисана највећим дозвољеним бројем етажа и преко тог броја није дозвољено градити већи број етажа.
- Сутерен је простор који може имати карактеристике стамбене и пословне намене и бити укопан до 1.00 m, а налази се испод нивоа приземља. Односно, то је простор који је укопан до 50% свог волумена у попречном и подужном профилу у зависности од нагиба терена.
- Подрум је укопани део грађевине (укопан више од 1.00 m) чији се простор налази испод нивоа приземља, односно сутерена.

5. Висинска регулација је одређена означеном спратношћу.

- Висинска регулација се одређује на основу максималне спратности. Под дозвољеном спратношћу се сматра спратност при којој највиши („последњи“) спрат јесте највиши потпуни спрат укључујући и спратове са косим равнима (тј. спратове са елементима поткровља при чему простор који има одлике таванског не улази у спратност).

- Уколико објекат има поткровље онда је поткровна етажа последња надземна етажа.
- Тавански простор који се користи за становање, туризам, пословање, услуге и слично, сматра се корисним простором и као такав рачуна се као етажа у оквиру дозвољене спратности. Уколико тавански простор није предвиђен као користан простор онда исти не улази у спратност и не може се накнадно променити његова намена у користан простор у функцији становања, туризма, пословања и слично.
- Просечна спратна висина износи 3.00 m.
- Градња изнад допуштене спратности је забрањена, док је нижа спратност дозвољена.
- За одређене објекте, поготово у приземним етажама које нису намењене становању, могуће је одредити и већу спратну висину уз услов да се тиме не омогућава увећавање прописаног броја дозвољених етажа за одређену зону и намену.

6. Зона дозвољене градње:

Регулација грађевине према јавном простору:

(Под јавним простором подразумевају се улица, јавна стаза, јавни приступ, трг).

- Дата грађевина може бити постављена са повлачењем од 3.00 m у односу на уличну регулациону линију, при чему је могуће образовати мању предбашту са ниским растињем. Испусти (балкони, терасе, еркери и слично) на спратовима грађевина могу се препустити до 1.00 m у односу на дату грађевинску линију.
- Дата грађевина може бити постављена са повлачењем од 6.00 m у односу на уличну регулациону линију, при чему је могуће образовати предње паркиралиште управно на осу улице или већу предбашту са великим растињем (дрвеће). Испусти (балкони, терасе, еркери и слично) на спратовима грађевина могу се препустити до 1.00 m у односу на дату грађевинску линију.
- У свим претходним случајевима постављања грађевине на уличну грађевинску линију не постоје ограничења за постављање отвора (прозора, француских балкона и врата).

Регулација грађевине према суседној парцели:

- Дата грађевина може бити постављена са минималним повлачењем од 2.00 m- 3.00 m у односу на бочну регулациону линију, при чему је могуће ка датој страни отворити мале прозоре на најмањој могућој висини парапета од 1.80 m. Забрањено је образовање испуста.
- Дата грађевина може бити постављена са повлачењем од 3.00 m у односу на бочну регулациону линију, при чему је могуће ка датој страни отворити нормалне прозоре са обичајеном висином парапета (0.90 m- 1.10 m), односно отворити француски балкон. Забрањено је образовање испуста и отварање улазних врата.

- Дата грађевина може бити постављена са повлачењем више од 3.00 м у односу на бочну регулациону линију, при чему је могуће ка датој страни отворити све врсте отвора (прозори, француски балкон, врата, улазна врата) и испуста (балкони, терасе, еркери и слично), при чему испусти морају бити постављени до најмање 3.00 м удаљености од бочне регулационе линије.

7. Габарит објекта мора бити у оквиру зоне дозвољене градње и степена изграђености утврђених овом локацијском дозволом.

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.

- Грађевине затечене испред грађевинске линије у тренутку израде Плана не могу се обнављати нити надзиђивати, већ се могу само инвестиционо одржавати. Када нису одређене унутрашње грађевинске линије, грађевине треба поставити у складу са правилима грађења на парцелама и дозвољеним урбанистичким параметрима.

8. Максимална бруто развијена грађевинска површина (БРГП) објеката на парцели:

1531,6 m²

БРГП на основу потврђеног Урбанистичког пројекта:

800,39 m².

- Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа зграде, мерених у нивоу подова свих делова објекта- спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). У бруто развијену грађевинску површину не рачунају се површине у оквиру система двоструких фасада, стакленика, површине које чине термички омотач зграде. У бруто развијену грађевинску површину не обрачунава се, код хетерогених зидова, дебљина термоизолације преко 5.00 см, а код хомогених зидова, дебљина зида већа од 30.00 см, уз постизање правилником прописаних услова енергетске ефикасности зграда.

- Плански дефинисана бруто развијена грађевинска површина (БРГП) је највећа дозвољена, обавезујућа је и преко ње се не може градити.

- Исказана БРГП, подразумева **искључиво** површину надземних етажа грађевина и сутерен, подрум и сви видови подрумских (подземних) етажа, **не улазе у бруто развијену грађевинску површину.**

9. Кота приземља грађевине:

- Не може бити виша од 1.20 м од највише коте нивелете јавне површине испред улаза у грађевину. Приземље грађевине и сви улази у грађевину требало би да буду издигнути најмање 0.30 м изнад тла, из разлога спречавања неповољних последица од задржавања снега и других падавина на тлу.

10. Општа правила за примену архитектонских облика и организације простора:

- Архитектуром објекта треба тежити стварању јединственог, савременог архитектонског и ликовног израза препознатљивог кроз облике које проистичу из архитектонског наслеђа подручја, уз примену природних и традиционалних материјала. Обликовање планираних објекта мора бити усклађено са контекстом у коме објекат настаје, предвиђеном наменом и основним принципима развоја.

- Природни материјали: У складу са климатским условима и традицијом овог подручја, за грађевине је обавезна примена природних материјала, пре свега камена, дрвета, косог крова и покривача од шиндре, чиме ће се очувати амбијенталне вредности подручја и формирати јединствени карактер простора, односно „дух места“.

11. Кровна конструкција:

- Све грађевине треба по правилу градити са поткровљем или таванским простором, односно косим кровом; овај услов проистиче из препоручених услова укrovљавања под стрмим углом (30° - 60°), што је везано за климатске прилике планинских подручја.

- У случају косог крова кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне равни у фронталној пројекцији како се не би изгубио смисао косог крова.

12. Није дозвољена изградња:

- у зони између грађевинске и регулационе линије, осим у случају изградње партерних објекта попут паркинг места и слично,
- на земљишту намењеном за јавне колске и пешачке површине, на јавном зеленилу и парковским површинама,
- на простору где би могла да се угрози животна средина (рельеф, визуре, геомеханичка својства тла, водотоци и слично), наруше основни услови живљења суседа или сигурност суседних грађевина.

13. Сеизмички услови: Објекат предвидети за VIII (осми) степен сеизмичности.

- Због климатских прилика, пожељно је обезбедити да грађевине имају велике наткривене тромове.

14. Термичка заштита: Термичку заштиту предвидети за II (другу) климатску зону.

15. Неопходан степен комуналне опремљености грађевинског земљишта за просторну целину 1- Чајетина, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе је:

- директан приступ јавној површини- улици,
- прикључак на водоводну инфраструктурну мрежу,
- прикључак на канализациону инфраструктурну мрежу и
- прикључак на електроенергетску инфраструктурну мрежу.

В. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

При планирању и изградњи простора неопходно је примењивати важећи Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурува несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015).

1. Паркирање возила:

- Обавеза сваког корисника и инвеститора је да у оквиру своје урбанистичке (или катастарске) парцеле стационира возила према стандардима који су прописани уз отворене могућности да то разреши на различите начине:

- на слободној површини парцеле,
- подрумска гаража (у једном или више нивоа, а у складу са геотехничким условима),
- сутеренска гаража,
- паркирање на плочама изнад сутерена и/или подрума,
- изградња спратних гаража, ако за то постоје неопходни услови и програмски захтеви.

- Приликом решавања питања паркирања неопходно је испоштовати обавезан минималан проценат озелењености парцеле.

- Основни стандарди за будуће стање, код додградње и нове стамбене и друге изградње, на једно паркинг место, по делатностима износе:

- породични стамбени објекти	1 стан,
- вишепородични стамбени објекти	1 стан,
- стамбени објекти	1 стан,
- трговине	65m ² бруто површине,
- хотели	4 кревета,
- канцеларије	30m ² бруто површине,
- ресторани	4 седећа места,
- биоскопи, дворане	12 столица,
- болнице	5 кревета,
- спортске дворане, стадиони, спортски терени	10 гледалаца,
- школе	1учионица.

За појединачне објекте паркинг простор се решава у оквиру припадајуће грађевинске парцеле према прописаним стандардима.

2. Озелењеност парцеле:

На парцелама предвиђеним за изградњу обавезно је испоштовати следеће:

- Минимални проценат озелењености парцеле намењене изградњи објекта за: *центре/услуге/-15%, становљање- 20%, туризам- 20%, продукцију- 30%*.
- Минимални проценат озелењавања може бити испуњен и вештачким озелењавањем парцеле у виду вештачког покривача са растинjem изнад подземних гаража, озелењених кровова, озелењене терасе и слично.
- Дати проценат озелењености мора бити постигнут у случају изградње подземне етаже. Уколико се у случају изградње подземних етажа користи индекс заузетости од максимално дозвољеног за надземне етаже до индекса 1.00 (100%) неопходно је да најмање 50% слободне површине проходне терасе буде озелењено.
- Приликом озелењавања и уређења парцеле треба да се задржи затечено вредно зеленило, уз коришћење аутохтоних врста и уређење са угледом на природне вредности предела Златибора.
- При ограђивању парцеле дозвољена је ограда од зеленила.

Г. УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

1. Прикључење на јавну саобраћајницу: постојеће колско и пешачко прикључење преко кат.парцеле број 57 КО Чајетина.

2. Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије: На основу услова и техничког извештаја број D.09.15.-118590/1-2017, од 23.05.2017. године, издатих од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд- Регионални центар ЕлектроСрбија Краљево, ОДС- Огранак Ужице, Ужице.

3. Прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу: На основу техничких услова број 73, од 11.05.2017. године, издатих од стране ЈКП „Водовод Златибор“, Чајетина.

Прикључење објекта на телекомуникациони систем: На основу услова и техничког извештаја број 171-171020/2-2017, од 16.05.2017. године, издатих од стране „Телеком Србија“ предузеће за телекомуникације а.д. Дирекција за технику Извршна јединица Ужице/Трг партизана 12.

Ако је захтевом за издавање грађевинске дозволе предвиђено прикључење објекта на комуналну или другу инфраструктуру, која у тренутку издавања локацијских услова није изведена, што је утврђено локацијским условима, уз захтев за издавање грађевинске дозволе се подноси уговор између инвеститора и одговарајућег имаоца јавних овлашћења којим се утврђују обавезе уговорних страна да, најкасније до истека рока за завршетак радова на објекту за који се тражи грађевинска дозвола, изграде инфраструктуру потребну за прикључење тог објекта на комуналну или другу инфраструктуру.

Д. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Услови заштите на раду: Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Службени Гласник РС“, број 101/2005).

2. Услови заштите суседних објеката: Приликом извођења радова водити рачуна да се не угрожавају суседни објекти. Радити у складу са важећим законским прописима и нормативима.

3. Заштита од пожара:

На основу услова и техничког извештаја 09/32 број 217-8405/17, од 22.06.2017. године, издатих од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације, Ужице

4. Мере енергетске ефикасности:

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, број 69/12).

Б. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ се мора поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона.

1. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе техничку документацију урађену у складу са чланом 118а. и 129. Закона, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/2015 и 77/2015) и доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. Закона.

2. Одговорни пројектант дужан је да пројектну документацију уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Е. ОВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ 12 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА.

Ж. Републичка административна такса на поднети захтев за издавање локацијских услова у износу од 600,00 динара наплаћена је на основу тарифног броја 1 и 9 Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број 70/11), као и накнада за вођење централне евидентије за издавање локацијских услова у износу од 1.000,00 динара. Према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/2003, 51/2003- исправљен, 61/2005, 101/2005- други закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађени динарски износи, 55/2012- усклађени динарски износи, 93/2012, 47/2013- усклађени динарски износи, 65/2013- други закон, 57/2014- усклађени динарски износи, 45/2015- усклађени динарски износи, 83/2015 и 112/2015), Члан 18., Став 1.4 а, подносилац захтева (страница) се ослобађа плаћања локалне административне таксе.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 440,00 динара, на жиро рачун број 840-742221843-57, прималац Буџет РС, позив на број 97 90-035 (Тарифни број 2 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 42/05 и 43/06).

Обрадила:

Марина Лазић, диа

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**
Вељко Радуловић