

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
МЗ Мушвете
Број:404-72/16-02
Датум: 01.04.2016.
Мушвете

Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ 01/16 Реконструкција постојећег асфалтног пута у МЗ Трипкова.

Мења се конкурсна документација у делу предмер радова, где се у тачки 1 јединица мере m^3 мења у m^2 .

У наставку достављамо нови, измењени образац техничке спецификације и нови образац понуде.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

Радови на реконструкцији постојећег асфалтног пута : Сушица – Цветића раскрсница

1. Скидање посотојећег оштећеног и испу-
салог асфалта са коловоза, делимичан
ископ постојеће подлоге, све комплетно
са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km

m² 3000,00

2. Набавка, транспорта, планирање и ва-
љање до потребне збијености тампона
крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју од 10 и 20,00 cm
на местима улегнућа подлоге, као и насипање
преко постојеће подлоге

m³ 600,00

3. Набавка транспорт и уградња асфалтне
масе од АБ -11, d= 5cm, b = 3,00 m
машинским путем

m² 4388,00

4. Набавка, транспорт и уградња асфалтне
масе од АБ – 11 за ручно крпљење ударних
рупа, све комплетно са засецањем, издувава-
њем и премазом емулзијом.
Асфалт уградити дебљине d= 5,00 cm
за веће дебљине извршити насипање и
ваљање тампоном 0 ÷ 31 mm

m² 500,00

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 01/16

Радови на реконструкцији постојећег асфалтног пута у МЗ Трипкова: Сушица – Цветића раскрсница

1. Скидање посотојећег оштећеног и испусалог асфалта са коловоза, делимичан ископ постојеће подлоге, све комплетно са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km

$$\text{m}^2 \ 3000,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Набавка, транспорта, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће $0 \div 63 \text{ mm}$ у слоју од 10 и 20,00 cm на местима улегнућа подлоге, као и насипање преко постојеће подлоге

$$\text{m}^3 \ 600,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. Набавка транспорт и уградња асфалтне масе од АБ -11, $d = 5 \text{ cm}$, $b = 3,00 \text{ m}$ машинским путем

$$\text{m}^2 \ 4388,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

4. Набавка, транспорт и уградња асфалтне масе од АБ – 11 за ручно крпљење ударних рупа, све комплетно са засецањем, издувавањем и премазом емулзијом.

Асфалт уградити дебљине $d = 5,00 \text{ cm}$ за веће дебљине извршити насипање и ваљање тампоном $0 \div 31 \text{ mm}$

$$\text{m}^2 \ 500,00 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Укупно, без ПДВ-а: _____

Укупно, са ПДВ-ом: _____

- Рок извршења радова је _____ радних дана од дана увођења у посао (максимално 10 радних дана од дана увођења у посао.) Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

Комерцијални услови:

- Период важења понуде _____ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).
- Рок плаћања 45 дана.

3.1 Структура цене:

Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је _____ динара,
и словима : _____ динара, без
ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи _____ динара ,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____

_____.

Датум: _____
Место: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

**Радови на реконструкцији постојећег асфалтног пута у МЗ Трипкова: Сушица – Цветића
раскрсница**

1. Скидање посотојећег оштећеног и испу-
салог асфалта са коловоза, делимичан
ископ постојеће подлоге, све комплетно
са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km

m² 3000,00

2. Набавка, транспорта, планирање и ва-
љање до потребне збијености тампона
крупноће 0 ÷ 63 mm у слоју од 10 и 20,00 cm
на местима улегнућа подлоге, као и насипање
преко постојеће подлоге

m³ 600,00

3. Набавка транспорт и уградња асфалтне
масе од АБ -11, d= 5cm, b = 3,00 m
машинским путем

m² 4388,00

4. Набавка, транспорт и уградња асфалтне
масе од АБ – 11 за ручно крпљење ударних
рупа, све комплетно са засецањем, издувава-
њем и премазом емулзијом.
Асфалт уградити дебљине d= 5,00 cm
за веће дебљине извршити насипање и
ваљање тампоном 0 ÷ 31 mm

m² 500,00

Датум: _____

Место: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
