



Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам,
еколошке и имовинско-правне послове
Број предмета: ROP-CAJ-42836-LOCA-5/2026
Заводни број: 353-656/2025-03
Датум: 14. април 2026. године
Чајетина

Општинска управа Чајетина - Одељење за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове, поступајући по захтеву Милије Јанковића [REDACTED] који је поднет од стране пуномоћника Ђорђа Павловића [REDACTED] за измену локацијских услова за изградњу стамбеног објекта пољопривредног домаћинства на катастарској парцели број 1717/12 К.О. Сирогојно (*измена локацијских услова због измењених услова ЕПС-а*), на основу чланова 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010- УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025; - у даљем тексту Закон), Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 87/2023) и члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 96/2023 - у даљем тексту Правилник) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу стамбеног објекта пољопривредног домаћинства на катастарској парцели број 1717/12 К.О. Сирогојно
(измена локацијских услова због измењених услова ЕПС-а)

потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са планским основом, који чини Просторни план општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“ број 14/2023)

Саставни део ових локацијских услова јесте Идејно решење (Број техничке документације: 68/2025-ИДР) које је подносилац захтева приложио уз захтев, а које је израђено од стране „DOMUS AUREA“ из Пожеге, В. Степе 12, где је одговорно лице пројектанта и главни пројектант Ђорђе Павловић, маст.инж.арх. са лиценцом број 300 А00876 19.

НАПОМЕНА: Није наведен статус к. п. 453/1 К.О. Гостиље преко које је планиран колски прилаз. Обавеза је регулисати однос са власником наведене парцеле утврђивањем права службености пролаза до подношења захтева за грађевинску дозволу. У противном услови за пројектовање који су издати од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра 282, НЕ ВАЖЕ.

НАПОМЕНА: Предмет ових локацијских услова је измена локацијских услова у делу који се односи на измену услова за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, а у осталом делу пројекат остаје непромењен.

А. ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

1. Катастарска парцела испуњава услове за грађевинску парцелу и формира се у оквиру постојеће катастарске парцеле број 1717/12 К.О. Сирогојно, површине 2018 m², која се налази у потесу Владаје.

2. На грађевинској парцели нема изграђених објеката.

3. Намена грађевинске парцеле: пољопривредно земљиште - ливаде и пашњаци;

Зона изградње – сеоска зона

Категорија I: Стамбени објекат пољопривредног домаћинства, намењен сталном боравку и становању, искључиво за властите потребе.

4. Максималан индекс заузетости: (за стамбене објекте) **5%**

Остварен индекс заузетости: **2,39%**

- на основу Идејног решења

Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. Намена објекта: **стамбени објекат пољопривредног домаћинства**

2. Тип објекта: **слободностојећи**

3. Категорија објекта: **А**

Класификациони број: **111011**

На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ број 22/2015)

4. Положај објекта на парцели:

- Минимално удаљење објеката од регулационе линије (према парцели јавне саобраћајнице или друге јавне намене) износи 5,0 m;
- Минимално удаљење од бочних граница парцеле и од задње границе парцеле износи 3,0 m;
- Уколико објекат са јавном саобраћајницом има индиректну везу, преко приступног пута, одстојање од приступног пута износи 5,0 m од ивице пута;
- Објекте за узгој животиња позиционирати на минималном удаљењу од 10,0 m од свих граница парцеле;
- Минимална удаљеност објеката за боравак људи од објеката намењених узгоју и/или боравку животиња мора да износи 15,0 m, од ђубришта 20,0 m, а од пољског клозета 10,0 m;
- Међусобно удаљење објеката треба да износи минимално половину висине вишег објекта, али не мање од 3,5 m;
- Објекте позиционирати тако да не представљају сметњу по безбедност и/или функционисање других објеката на парцели и/или домаћинства у целини;
- Приступно степениште или рампа до објекта не рачунају се као део габарита објекта уколико не савлађују висину већу од 1,2 m;

5. Број објеката на парцели:

- Дозвољено је постављање више објеката на парцели;
- Број објеката одређује се у складу са прописаном максималном заузетошћу парцеле;
- На парцели може да постоји само 1 стамбени објекат пољопривредног домаћинства;
- На парцели може да постоји више објеката компатибилних садржаја у функцији сеоског туризма;

6. Максимална БРГП (брuto развијена грађевинска површина): 250 m²

- Укупна (збирна) површина свих објеката категорије I, на парцели, је дефинисана индексом заузетости;

Остварена БРГП објекта: 84,49 m²

- на основу Идејног решења

7. Максимална брuto површина под објектом: 100,90 m²

Површина под објектом: 48,14 m²

- на основу Идејног решења

8. Спратност и висина објекта:

- За објекте категорије I: максимална спратност објекта износи П+1;

Остварена спратност објеката:

П+Пк

- на основу Идејног решења

- За објекте категорије I: максимална висина објекта износи 12,0 m од коте испред објекта, на позицији главног улаза у објекат, до највише тачке објекта (слеме);

9. Кота приземља:

- Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, уколико се објекат налази или планира уз јавни или приступ пут, или према нултој коти објекта, дефинисаној Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, уколико се објекат не налази или планира уз јавни или приступни пут
- Ниво приземља за објекте категорије I и категорије III је минимално 0,2 m, а максимално 1,2 m од терена;

10. Материјализација и обликовање:

Код објеката категорије I и III обавезна је примена природних грађевинских материјала у духу традиционалне планинске архитектуре Златибора (дрво, камен, цреп, опека, и слично), са применом косих кровова (дводних, четвороводних или сложених) одговарајућег нагиба, у складу са климатским условима локације;

11. Комунална опремљеност и остала правила:

-За изградњу објеката категорије I и III, минимална комунална опремљеност парцеле подразумева: приватни пролаз или директну везу са јавном саобраћајницом, санитарну воду, електроенергетски прикључак и канализацију, везану на септичку јаму или јавну канализациону мрежу;

V. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

При планирању и изградњи простора неопходно је примењивати важећи Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015).

1. Стационарни саобраћај:

- Све потребе за паркинг простором, без обзира да ли се ради о путничким или теретним возилима, односно механизацији, морају да буду задовољене интерно, у оквиру парцеле, унутар објеката или на отвореном;
- Нормативи за потребан број паркинг места за категорију I: 1 ПМ на 1 стамбену јединицу;
- прописана величина паркинг места је 2,50 m x 5,00 m

Потребно: 1 паркинг место

Остварено: 1 паркинг место

- на основу Идејног решења

2. Ограђивање:

Дозвољено је постављање ограда уз обавезно поштовање следећих услова:

- ограда целим својим габаритом и волуменом мора бити у оквиру парцеле којој припада и ниједним својим делом не сме прећи вертикалну равну границу парцеле према суседу
- ограда може да буде прозирна или делимично прозирна (са непрозирним парпетом од чврстог материјала, максималне висине до 1,2 m)
- максимална висина ограде износи 2,1 m

Г. УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

- 1. Прикључење на јавну саобраћајницу:** Индиректан приступ са државног пута ПА реда који се налази на катастарској парцели 4767 К.О. Гостиље преко катастарске парцеле број 453/1 К.О. Гостиље.

- на основу Идејног решења

- 2. Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије:** соларни панели.
- 3. Прикључење објекта на водовод и канализацију:** На основу раније добијених техничких услова број 11 од 28.01.2026. године који су издати од стране ЈКП „Водовод Златибор“, Чајетина.

4. **Одлагање комуналног отпада:** На основу раније добијених техничких услова број 172, објављен 19.01.2026. године а који су издати од стране КЈП „Златибор“, Чајетина.
5. **Прикључење на државни пут II реда:** На основу раније добијених услова за пројектовање број ДБ 6/26 од 21.01.2026. године који су издати од стране Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра 282.

Д. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

1. **Услови заштите на раду:** Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 35/2023).
2. **Услови заштите суседних објеката:** Приликом извођења радова водити рачуна да се не угрожавају суседни објекти. Радити у складу са важећим законским прописима и нормативима.
3. **Заштита од пожара:** Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради техничке документације:
 - објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и свим важећим прописима који регулишу наведену област.
 - При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале позитивне прописе и стандарде са обавезном применом.
4. **Мере енергетске ефикасности:** Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ број 69/2012, 44/2018- др. закон и 111/2022).

Ђ. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ:

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ се мора поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона.

1. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе техничку документацију урађену у складу са чланом 118а. и 129. Закона, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС“, број 96/2023) и доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. Закона,
2. Одговорни пројектант дужан је да пројектну документацију уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Е. ОВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАЦАЊА

Ж. Републичка административна такса на поднети захтев за издавање локацијских услова у износу од **2.850,00 динара** наплаћена је на основу тарифног броја 1 Закона о административним таксама („Сл.гласник РС“, број 43/2003,...,63/2023-измена и допуна усклађених дин.изн., 94/2024, 55/2025 – усклађени дин. изн. и 109/2025), а накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова у износу од **1.500,00 динара** плаћена је на основу члана 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 95/2025). Износ од **4.000,00 динара** подносилац захтева (странка) је обавезан да плати на име локалне

административне таксе на жиро рачун број 840-742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 64-035-04880 Закона о административним таксама („Сл.гласник РС“, број 43/2003,...,63/2023-измена и допуна усклађених дин.изн., 94/2024, 55/2025 – усклађени дин. изн. и 109/2025).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 610,00 динара, на жиро рачун број 840-742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 64-035-04880 Закона о административним таксама („Сл.гласник РС“, број 43/2003,...,63/2023-измена и допуна усклађених дин.изн., 94/2024, 55/2025 – усклађени дин. изн. и 109/2025).

Обрађивач

Ивана Јовановић, маст.инж.урб.

Начелник Одељења

Марина Лазвић, маст.инж.арх.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Вељко Радуловић