

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
ROP-CAJ-11328-LOC-1/2024
353-260/2024-03
25.04.2024. године
Чајетина, Александра Карађорђевића бр. 34

Општинска управа Чајетина - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, поступајући по захтеву Соње Томашевић [REDACTED], који је поднет од стране пуномоћника Добривоја Стевановића, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 2856/7 у КО Шљивовица, на основу чланова 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 – испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023; - у даљем тексту Закон), Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 87/2023) и члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 96/2023 - у даљем тексту Правилник) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 2856/7 у КО Шљивовица

потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са планским основом, који чини Просторни план општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“ број 14/2023)

Саставни део ових локацијских услова јесте Идејно решење (Број техничке документације 15/2024-IDR) које је подносилац захтева приложио уз захтев а које је израђено од стране Самосталне грађевинске радње „АРМ ПРОЈЕКТ“ из Пожеге, ул. Мајке Јевросиме бр. 10, где је одговорно лице пројектанта и главни пројектант Добривоје Стевановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 L601 12.

А. ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

1. Грађевинска парцела се формира у оквиру постојеће катастарске парцеле број 2856/7 у КО Шљивовица, површине 504 m² која се налази у потесу Градина.

2. **На парцели не постоји изграђен објекат.**

Напомена: Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари, при чему се примењују правила у складу са пренамењеним земљиштем.

3. **Намена грађевинске парцеле: становање са компатibilном наменом**

Врста и намена објекта који се могу градити:

- Објекти намењени становању (препоручују се типови објекта доминантни у постојећој физичкој структури непосредног окружења - углавном слободностојећи породични стамбени објекти), економски, помоћни и/или пратећи објекти;
- Дозвољена је и изградња помоћних или пратећих објеката у функцији стамбених или економских објеката, као и у функцији садржаја компатibilних зони становања, који не

угрожавају основну намену и немају негативних утицаја на животну средину;

Компактни парцели:

- Појединачни комерцијални и привредни садржаји;

-У оквиру намене могу се развити појединачни комерцијални, пословни и привредни садржаји чији је просторни развој условљен потребама околних корисника, као што су: продавнице, пословни простори, ресторани, и тако даље и – мање производне јединице – мали производни погони: мале фирме, пекарска производња, радионице, и тако даље које не угрожавају основну намену – становиште, као и животну средину;

-Компактни парцели на парцелама породичног становиша могу бити заступљене максимално 30% од укупне остварене БРГП основне намене парцеле;

-Компактни садржаји у оквиру основног (стамбеног) објекта морају бити у приземљу.

4. Индекс изграђености на основу Идејниог решења: 0,23

Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. Намена објекта: **стамбени објекат**

2. Тип објекта: **слободностојећи**

3. Категорија објекта: **A**

Класификациони број: **111011** (издвојене куће за становише или повремени боравак до $400m^2$)

На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ број 22/2015)

4. Положај објекта на парцели:

- Минимално растојање између грађевинске линије објекта (без обзира да ли се ради о изградњи, дограмњи или реконструкцији) и регулационе линије је 3,0 m; Од овог правила је могуће одступити само у циљу очувања амбијенталне вредности насеља;
- У зони у којој постоје изграђени објекти, претходно растојање се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката;
- Грађевинска линија помоћног или пратећег објекта не може да буде испред грађевинске линије основног објекта;
- На парцели са нагибом терена од јавног пута наниже, у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишији коти уз јавни пут, а економско двориште иза стамбеног дворишта на нижој коти;
- Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле;
- Подземна грађевинска линија може да износи максимално 85% површине парцеле;
- Изузејак чине парцеле које се налазе уз државне путеве, где је удаљеност грађевинске линије од регулационе дефинисана категоријом пута у складу са Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др. закон);

5. Број објеката на парцели:

- У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру параметара дозвољених овим Планом, дозвољава се изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле;
- Помоћни објекти се не урачунају у корисну БРГП, али се површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању степена заузетости парцеле;

6. Растојање од бочних и задње границе парцеле:

- Минимално растојање габарита слободностојећег стамбеног објекта од границе суседне парцеле износи 2,5 m;
- За постојеће објекте чије је растојање до границе суседне парцеле мање од претходно утврђених вредности, у случају реконструкције, на суседним странама нису дозвољени отвори за осветљавање стамбених просторија;
- За економске и помоћне објекте минимално удаљење од границе суседне парцеле на делу бочног дворишта, износи 1,5 m;
- За постојеће економске и помоћне објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од претходно утврђених вредности, у случају реконструкције не могу се на суседним странама постављати отвори за осветљавање просторија;
- Минимално удаљење септичке јаме од границе суседне парцеле је 5,0 m

7. Распојање објекта од суседног објекта:

- Минимална међусобна удаљеност стамбених објеката на истој грађевинској парцели, износи пола висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m;
- Минимална међусобна удаљеност економских и помоћних објеката на истој грађевинској парцели износи 2,5 m;
- - Међусобно растојање ђубришта и пољског клозета од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде је најмање 20,0 m;
- - Минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6,0 m;

8. Индекс заузетости:

- Максмални индекс заузетости на парцели је 40%;
- Примена урбанистичких параметара на грађевинској парцели, узима у обзир све објекте на парцели;

Индекс заузетости на основу Идејног решења: 16,46%

9. Максимална БРГП (брuto развијена грађевинска површина):

Укупна БРГП објеката на основу Идејног решења: 115,48 m²

10. Висина и спратност објекта:

- Максимална спратност објекта стамбене намене је П+2+Пк (Пс);
- Максимална светла висина надзидка је 1,6 м;
- На постојећим парцелама мањим од минималне величине парцеле дефинисане овим Планом, максимална спратност објекта је П+1;
- Могућа је изградња подрумских или сутеренских просторија, уколико не постоје сметње геомеханичке и хидрогеолошке природе;
- Економски и помоћни објекти на парцели су објекти спратности П+0.

*Остварена спратност/висина објектата на основу
Идејног решења:*

По+Пр+Гал/ 5,83m

11. Кота приземља:

- Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, уколико се објекат налази или планира уз јавни или приступ пут, или према нултој коти објекта, дефинисаној Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, уколико се објекат не налази или планира уз јавни или приступни пут;
- За објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може бити максимално 0,3 м виша од коте терена;

12. Архитектонско обликовање:

- Архитектонску обраду стамбених, економских, помоћних и пратећих објекта прилагодити традиционалној архитектури народног градитељства и традиционалном начину организације и уређења парцеле, али и потребама корисника и савременом квалитету живљења;
- Изградњу објекта и уређење парцела у процесу ревитализације централних делова сеоских насеља и изграђених насељских целина, прилагодити предеоном лицу брдско - планинског подручја;
- Применити аутохтоне грађевинске материјале и архитектонски израз;
- Архитектонско обликовање спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје, архитектонски детаљи и други архитектонски елементи, треба да су у складу са амбијентом и да доприносе очувању визуелног идентитета и унапређењу естетских вредности простора;
- Нови објекти својим пропорцијама и архитектуром треба да чине обликовну целину са суседним објектима и простором, посебно у оквиру простора изражених амбијенталних вредности, који је планиран у стилу традиционалног наслеђа, уз обнову историјски вредних објеката;
- Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини која има посебну историјску и културну вредност, усклађује се према добијеним конзерваторским условима од надлежне службе заштите;
- У складу са традицијом и климатским условима поднебља, није дозвољено постављање равних кровова;

13. Комунална опремљеност и остала правила:

- Минимална инфраструктурна опремљеност парцеле дефинисаће се у складу са условима надлежних комуналних организација у односу на локацију објекта;

В. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

При планирању и изградњи простора неопходно је примењивати важећи Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурува несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015).

1. Начин обезбеђивања приступа и паркирање возила:

- Приступ грађевинској парцели може бити директан и индиректан, преко приступног пута. Ширина приступног пута за индиректан приступ грађевинским парцелама не може бити мања од 3,5 m;
- За паркирање возила за сопствене потребе, возила везаних за обављање делатности компатибилних са основном наменом парцеле, власници објекта обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавне намене;
- Број потребних паркинг места се одређује у зависности од врсте објекта и то према нормативу 1ПМ на једну стамбену јединицу, односно 1,5ПМ на једну стамбену јединицу уколико на парцели постоје компатибилне намене;
- прописана величина паркинг места је 2,50 m x 5,00 m

Паркинг места на основу Идејног решења:

1 (једно) паркинг место

2. Слободне и зелене површине:

- Минимални проценат слободних и зелених површина је 60% површине грађевинске парцеле, при чему је потребно обезбедити очување постојеће озелењене површине и квалитетне вегетације на парцели;

3. Ограђивање парцеле:

- Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом оградом до максималне висине 0,9 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине 1,4 m;
- Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати „живом“ (зеленом) оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,4 m (или пуном зиданом оградом до висине 1,4 m уз сагласност суседа);
- Све врсте ограда постављају се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде;

Г. УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

- 1. Прикључење на јавну саобраћајницу:** Индиректно прикључење на некатегорисани пут, који се налази на кат. парцели 5049 у КО Шљивовица, а преко кат. парцеле 2856/2 у КО Шљивовица, за коју постоји прибављена службеност пролаза.
- 2. Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије:** Предвиђа се сопствено снадбевање електричном енергијом- соларни панели са батеријом.
- 3. Прикључење објекта на водовод и канализацију:** На основу техничких услова број 102 од 18.04.2024. год. који су издати од стране ЈКП „Водовод Златибор“, Чачак.
- 4. Одлагање комуналног отпада:** На основу техничких услова број 1559, објављени дана 19.04.2024. године а који су издати од стране КЈП „Златибор“, Чачак.

Д. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

1. **Услови заштите на раду:** Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 35/2023).
 2. **Услови заштите суседних објеката:** Приликом извођења радова водити рачуна да се не угрожавају суседни објекти. Радити у складу са важећим законским прописима и нормативима.
 3. **Заштита од пожара:** Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради техничке документације:
 - објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и свим важећим прописима који регулишу наведену област.
 - При изради техничке документације и изградњи објекта применити и остале позитивне прописе и стандарде са обавезном применом.
4. **Мере енергетске ефикасности:** Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ број 69/2012, 44/2018 и 111/2022).
5. **Промена намене земљишта:** На основу издатог решења број 464-01-91/2023-10 од 18.05.2023. године који је издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за шуме, Београд.

Б. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ:

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ се мора поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона.

1. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе техничку документацију урађену у складу са чланом 118а. и 129. Закона, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Сл. гласник РС“, број 96/2023) и доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. Закона,
2. Одговорни проектант дужан је да пројектну документацију уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Е. ОВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАЦАЊА

Ж. Републичка административна такса на поднети захтев за издавање локацијских услова у износу од **2.610,00 динара** наплаћена је на основу тарифног броја 1 Закона о административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/2003, ...138/2022 и 54/2023), а накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова у износу од **1.000,00 динара** плаћена је на основу члана 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", број 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016). Износ од **4.041,80 динара** подносилац захтева (страница) је обавезан да плати на име локалне административне таксе на жиро рачун број 840-742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 90-035 - Тарифни број 2. Одлуке о изменама одлуке о локалним административним таксама број 02-116/2017-01 („Сл. лист општине Чајетина“ број 12/17).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 560,00 динара, на жиро рачун број 840- 742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 90-035 - Тарифни број 4. Одлуке о локалним административним таксама број 02-75/2016-01 („Сл. лист општине Чајетина“ број 7/16).

Обрадила
Јована Голубовић, маст. инж. арх.

Руководилац Одељења
Желько Павловић, маст. инж. арх.

НАЧЕЛНИК
Општинске управе
Милица Стаматовић
