

Република Србија
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
ROP-CAJ-17593-LOC-1/2024
353-391/2024-03
28.06.2024. године
Чајетина, Александра Карађорђевића бр. 34

Општинска управа Чајетина - Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, поступајући по захтеву Марка Марића [REDACTED] који је поднет од стране пуномоћника Бранислава Весовића за издавање локацијских услова за доградњу и реконструкцију стамбеног објекта на кат. парцели бр. 1144/2 у КО Мачкат, на основу чланова 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 – испр., 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023; - у даљем тексту Закон), Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 87/2023) и члана 12 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 96/2023 - у даљем тексту Правилник) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за доградњу и реконструкцију стамбеног објекта на катастарској парцели број 1144/2 у КО Мачкат

потребне за израду пројекта за грађевинску дозволу у складу са планским основом, који чини Просторни план општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“ број 14/2023)

Саставни део ових локацијских услова јесте Идејно решење (Број техничке документације IDR 06/2024) које је подносилац захтева приложио уз захтев а које је израђено од стране Бирао за пројектовање „VESING PRO“ из Чајетине, ул. Димитрија Туцовића бр. 27, где је одговорно лице пројектанта Бранислав Весовић, а главни пројектант Радиша Костадиновић, маст.инж.арх. са лиценцом број 321А 285 21.

А. ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

- Грађевинска парцела се формира у оквиру постојеће катастарске парцеле број 1144/2 у КО Мачкат, површине 3.437 m² која се налази на потесу Марићи.
- На предметној кат.парцели бр. 1144/2 КО Мачкат се поред стамбеног објекта број 1, који је предмет овог пројекта доградње и реконструкције, још налази и помоћни објекат број 2 који није предмет овог пројекта и део помоћног објекта број 1 који је позициониран две кат. парцеле 1144/2 и 1144/1 КО Мачкат који такође није предмет овог пројекта. Објекти који су затечени у постојећем стању на предметној парцели су озакоњени решењем о озакоњењу објеката број 351-250/2023-03 од 30.08.2023.године. Овим пројектом доградње и реконструкције се третира искључиво стамбени објекат број 1 на кат.парцели бр. 1144/2 КО Мачкат.

3. Намена грађевинске парцеле: пољопривредно земљиште

Категорија I: Стамбени објекат пољопривредног домаћинства, намењен сталном боравку и становању, искључиво за властите потребе.

4. Индекс заузетости: -за парцеле површине од 0,5ha и веће: 30%

Индекс заузетости на основу Идејног решења: 9,38%

5. Индекс изграђености на основу Идејног решења: 0,205

Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. Намена објекта: **стамбени објекат**

2. Тип објекта: **слободностојећи**

3. Категорија објекта: **A**

Класификациони број: **111011**

На основу Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ број 22/2015)

4. Положај објекта на парцели:

- Минимално удаљење објекта од регулационе линије (према парцели јавне саобраћајнице или друге јавне намене) износи 5,0 m;
- Минимално удаљење од бочних граница парцеле и од задње границе парцеле износи 3,0 m;
- Уколико објекат са јавном саобраћајницом има индиректну везу, преко приступног пута, одстојање од приступног пута износи 5,0 m од ивице пута;
- Објекте за узгој животиња позиционирати на минималном удаљењу од 10,0 m од свих граница парцеле;
- Минимална удаљеност објекта за боравак људи од објекта намењених узгоју и/или боравку животиња мора да износи 15,0 m, од ђубришта 20,0 m, а од пољског клозета 10,0 m;
- Међусобно удаљење објекта треба да износи минимално половину висине вишег објекта, али не мање од 3,5 m;
- Објекте позиционирати тако да не представљају сметњу по безбедност и/или функционисање других објеката на парцели и/или домаћинства у целини;
- Приступно степениште или рампа до објекта не рачунају се као део габарита објекта уколико не савлађују висину већу од 1,2 m;

5. Број објекта на парцели:

- Дозвољено је постављање више објеката на парцели;
- Број објекта одређује се у складу са прописаном максималном заузетошћу парцеле;
- На парцели може да постоји само 1 стамбени објекат пољопривредног домаћинства;

- На парцели може да постоји више објеката компатибилних садржаја у функцији сеоског туризма;

6. Индекс заузетости:

- Парцеле површине испод 0,5 ha: максимално 0,35 (35%);
- Парцеле површине од 0,5 ha и веће: максимално 0,30 (30%);
- Објекти категорије I – стамбени објекти максимално 5% заузетости парцеле;

7. Максимална БРГП (брuto развијена грађевинска површина) - 2062,20 m²

- Укупна (збирна) површина свих објеката категорије I, на парцели, је дефинисана индексом заузетости;

Укупна БРГП објеката на основу Идејног решења: 390,89 m²

8. Висина испратност објекта:

- За објекте категорије I: максимална спратност објеката износи П+1;
- **Остварена спратност на основу Идејног решења: Су+Пр**

9. Кота приземља:

- Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, уколико се објекат налази или планира уз јавни или приступ пут, или према нултој коти објекта, дефинисаној Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу, уколико се објекат не налази или планира уз јавни или приступни пут
- Ниво приземља за објекте категорије I и категорије III је минимално 0,2 m, а максимално 1,2 m од терена;

10. Материјализација и обликовање:

Код објеката категорије I и III обавезна је примена природних грађевинских материјала у духу традиционалне планинске архитектуре Златибора (дрво, камен, цреп, опека, и слично), са применом косих кровова (двоводних, четвороводних или сложених) одговарајућег нагиба, у складу са климатским условима локације;

11. Комунална опремљеност и остала правила:

-За изградњу објеката категорије I и III, минимална комунална опремљеност парцеле подразумева: приватни пролаз или директну везу са јавном саобраћајницом, санитарну воду, електроенергетски прикључак и канализацију, везану на септичку јаму или јавну канализациону мрежу;

V. УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

При планирању и изградњи простора неопходно је примењивати важећи Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/2015).

1. Стационарни саобраћај:

- Све потребе за паркинг простором, без обзира да ли се ради о путничким или теретним возилима, односно механизацији, морају да буду задовољене интерно, у оквиру парцеле, унутар објеката или на отвореном;
- Нормативи за потребан број паркинг места за категорију I: 1 ПМ на 1 стамбену јединицу;
- прописана величина паркинг места је 2,50 m x 5,00 m

Укупан број паркинг места: 1 пм - на основу Идејног решења

2. Ограђивање:

Дозвољено је постављање ограда уз обавезно поштовање следећих услова:

- ограда целим својим габаритом и волуменом мора бити у оквиру парцеле којој припада и ниједним својим делом не сме прећи вертикалну раван границе парцеле према суседу
- ограда може да буде прозирна или делимично прозирна (са непрозирним парпетом од чврстог материјала, максималне висине до 1,2 m)
- максимална висина ограда износи 2,1 m

G. УСЛОВИ ПРИКЉУЧКА НА САОБРАЋАЈНУ И КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

- 1. Прикључење на јавну саобраћајницу:** директно прикључење на некатегорисани пут који се налази на парцели 1380 КО Мачкат.
- 2. Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије** на основу услова за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 2540400-D-09.23.-284768-

24 од 20.06.2024. године и уговора који су издати од стране „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице.

1. **Прикључење објекта на водовод и канализацију:** На основу техничких услова број 189 од 14.06.2024. год. који су издати од стране ЈКП „Водовод Златибор“, Чајетина.
2. **Одлагање комуналног отпада:** На основу техничких услова број 2236, објављен 17.06.2024. године а који су издати од стране КЈП „Златибор“, Чајетина.

Д. ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

1. **Услови заштите на раду:** Према Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 35/2023).
2. **Услови заштите суседних објеката:** Приликом извођења радова водити рачуна да се не угрожавају суседни објекти. Радити у складу са важећим законским прописима и нормативима.
3. **Заштита од пожара:** Заштита од пожара предвиђа следеће мере које је потребно применити при изради техничке документације:
 - објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и свим важећим прописима који регулишу наведену област.
 - При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале позитивне прописе и стандарде са обавезном применом.
4. **Мере енергетске ефикасности:** Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ број 69/2012, 44/2018 и 111/2022).

Ђ. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ:

На основу ових локацијских услова не може се приступити изградњи објекта већ се мора поднети захтев за издавање грађевинске дозволе на основу члана 135. Закона.

1. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе техничку документацију урађену у складу са чланом 118а. и 129. Закона, односно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС“, број 96/2023) и доказ о одговарајућем праву на земљишту у складу са чланом 135. Закона,
2. Одговорни пројектант дужан је да пројектну документацију уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

Е. ОВИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ВАЖЕ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАЦАЊА

Ж. Републичка административна такса на поднети захтев за издавање локацијских услова у износу од **2.610,00 динара** наплаћена је на основу тарифног броја 1 Закона о административним таксама („Сл.гласник РС“, број 43/2003, ...138/2022 и 54/2023), а накнада за вођење централне

евиденције за издавање локацијских услова у износу од **1.000,00 динара** плаћена је на основу члана 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", број 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016 и 60/2016). Износ од **13.681,15 динара** подносилац захтева (странка) је обавезан да плати на име локалне административне таксе на жиро рачун број 840-742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 90-035 - Тарифни број 2. Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама број 02-116/2017-01 („Сл. лист општине Чајетина“ број 12/17).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Чајетина у року од три дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се предаје овом органу непосредно или препоручено поштом, уз плаћање административне таксе од 560,00 динара, на жиро рачун број 840- 742251843-73, у корист Буџета општине Чајетина, модел 97, позив на број 90-035 - Тарифни број 4. Одлуке о локалним административним таксама број 02-75/2016-01 („Сл. лист општине Чајетина“ број 7/16).

Обрађивач

Сара Новаковић, дипл.инж.арх.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Руководилац Одељења

Милован Петровић

Марина Лазивић, маст.инж.арх.