

НАРУЧИЛАЦ  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
Општинска управа  
Број: 404-104-3/16-02  
Датум: 18.04.2015. године;  
Ч а ј е т и н а

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ-д 11/16**

**НАБАВКА И УГРАДЊА УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА**

Конкурсна документација сачињена у складу са:

- Законом о јавним набавкама ( "Службени гласник РС", број 124/2012,14/15,68/15);
- Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", број 86/2015 ).

Чајетина, април 2016. Године

## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАСЦИ
7. МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна: 57

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. Назив, адреса Наручиоца : ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Општинска управа, Ул. Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина
2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15)
3. Предмет поступка јавне набавке: Набавка урбаног мобилијара;
4. Резервисана набавка: не
5. Електронска лицитација: не
6. Контакт: Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
  - \* опис предмета набавке: Набавка урбаног мобилијара;
  - \* назив из ОРН: урбана опрема
  - \* ознака из ОРН: 34928400
2. Опис : Предмет ове набавке је набавка урбаног мобилијара који ће бити постављен на различитим туристичким и уређеним локацијама на територији општине Чајетина. Овом набавком прибавиће се фитнес на отвореном (ближи опис у Техничким спецификацијама) са уградњом, као и различит мобилијар направљен у комбинацији дрвета и челика ( челичних цеви) такође ближе описаних у Техничкој спецификацији. Већина мобилијара прибавља се са уградњом.
3. Подаци о оквирном споразуму: нема

### 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ (закључење Уговора о испоруци и уградњи)

Сходно потребама Наручиоца, неопходно је испоручити и поставити урбани мобилијар, на туристичким локалитетима месних заједница општине Чајетина. Наведена добра потребно је испоручити и поставити на предвиђеним локације у року од **30** дана од дана потписивања уговора, сукцесивно у складу са потребама Наручиоца.

ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ	
Редни број	НАЗИВ И ОПИС
1.	<p><b>ТАЈИ PUSHING APARATUS</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе са четири круга за побољшање снаге мишића горњих екстремитета и мишића леђа.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за кругове урадити од полипропилена. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 950x600x1790 мм.</p>
2.	<p><b>WAIST MOVEMENT MACHINE</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за побољшање снаге мишића струка и леђа и побољшавање гипкости и флексибилности лумбалног дела тела. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. На носећем стубу урадити три места за вежбање, која омогућавају истовремени тренинг три вежбача. Постоље на којем стоји вежбач мора бити окретно, а горњи слој мора бити израђен од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за држање вежбача израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су ф1600x1270 мм.</p>
3.	<p><b>SHOULDER JOINT HEALING IMPLEMENT</b></p>

	<p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе са два велика круга за јачање мишића горњих екстремитета, као и побољшање гипкости и флексибилности тела. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за кругове урадити од полипропилена. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 660x950x1790 мм.</p>
4.	<p><b>ELLIPTICAL CROSS - TRAINER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића и побољшање покретљивости доњих и горњих екстремитета, као и флексибилност тетива. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Тело справе је израђено од цеви ф3" дебљине 5 мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за држање вежбача израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 1270x530x1480 мм.</p>
5.	<p><b>AIR WALKER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе „Аир валкер“ која служи за побољшање кординације и равнотеже тела, подизање капацитета рада срца и плућа, јачања мишића ногу и глутеуса. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Тело справе је израђено од цеви ф3" дебљине 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 1075x535x1390 мм.</p>

6.	<p><b>SURF BOARD</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића рамена и абдомена и јачања мускулатуре леђа.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Газишта на којима стоје вежбачи, урадити од ребрастог лима дебљине 4+1 мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 960x1110x1285 мм.</p>
7.	<p><b>PARALLEL BARS</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића рамена и абдомена и јачање мускулатуре леђа. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача . Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 1875x530x1600 мм</p>
8.	<p><b>PULL DOWN TRAINER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање и развој мускулатуре горњих екстремитета груди и леђа и побољшање кардиопулмолошких капацитета.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Седишта и наслони за вежбаче морају бити израђени од фибергласа. Ручке за држање руку израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 2100x750x1690 мм.</p>
9.	<p><b>RIDER</b></p>

	<p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за ојачавање мускулатуре руку, ногу, струка, доњег дела леђа и груди и побољшање кардиопулмоналног капацитета.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подсклопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Седиште за вежбача израдити од фибергласа. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 1060x600x1160 мм.</p>
10.	<p><b>SEATED PEDAL MACHINE</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе која развија и ојачава мускулатуру ногу и струка, посебно квадрицепса, листова, глутеуса и доњих трбушних мишића.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подсклопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Седишта и наслони за вежбаче морају бити израђени од фибергласа. Ослонац за ноге израдити од ребрастог лима дебљине 4+1 мм. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 960x1100x1285 мм.</p>
11.	<p><b>MASSAGER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за опуштање тензије мишића леђа и струка и побољшање крвне циркулације и нервног система. Ова справа мора бити израђена тако да на једној страни омогућава масажу горњих делова леђа из стојећег става, док се на другој страни изводи масажа доњих делова леђа из седећег положаја.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Масажере („јежеве“) израдити од</p>

	полипропилена. Столицу израдити од фибер гласа и са постољем анкерисати у посебној бетонској стопи израђеној бетона МБ20. Ручке за држање руку израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања). Димензије справе са постољем су 1290x680x1700 мм.
--	--

Потребно је испоручити 1 комплет теретану на отвореном.

**Напомена: Наведена опрема испоручује се са уградњом.**

### **МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ИГРАОНИЦА**

Конструкција израђена од пуног и сувог дрвета пресека 12x12 цм. Газишта израђена од сувог четинарског дрвета димензија 5x10x1200 цм. Четвороводни кров урађен од пуног дрвета димензија 1.5x1.5 м, покривен теголом. Стрма раван и степенице такође урађене од пуног и сувог дрвета са металним оградама и ланцем за извлачење. Све дрвене делове заштитити импрегнационим средством пре фарбања у два премаза са 100% попуњеном површином (Гаранција на средство). Тобогани и тунел урађени од фибергласа најмање дебљине 5мм са глатким ивицама.

Бетонске стопе урађене за сваки стуб димензија 0.5x0.5x0.5м са бетоном МБ20.

Справа се састоји од:

- Две куле (1.2x1.2x3.6м)
- Два тобогана (Почетна висина 1.6м и дужине 3.4м)
- Степеница (2.3x1.0м)
- Стрме равни (3x1.0м)
- Тунела од фибергласа (φ700x1200 мм)
- Ограде
- Носачи стрме равни

Комплетан реквизит офарбати еколошким бојама по избору инвеститора, а металне делове цинковати.

Димензије справе 10.7x8.2x36.м

**Напомена: Наведена опрема испоручује се са уградњом.**

УРБАНИ МОБИЛИЈАР	
Редни број	Назив и опис
1.	<b>КУЛА СА ТОБОГАНОМ</b> Справа се састоји од куле без крова димензија 120*120*250цм, металних ветрогасних степеница, тобогана од фибергласа дужине 3,4м, пењалице са бочне стране ограда и рипстола. На крају тобогана поставити пешчаник димензија 200*100 са песком израђен од греда 12*12цм. Почетна висина тобогана са платформе висине 160цм. Под кула уредити од даске дебљине 5*120цм поређаних по носећој кинструкцији. Пењалицу урадити од водоотпорне шперплоче дебљине 20мм, на којој су постављене пластичне розетне ø160 ( комада 8) у претходно избушене рупе. Стубове куле поставити у бетонске стопе димензија 50*50*50цм МБ25. Све делове заштити основном ( два пута ) и завршним бојама по избору инвеститора.
2.	<b>ЖАБАЦ НА ОПРУЗИ</b>



	<p>Справа израђена од водоотпорне шперплоче дебљине 20мм, бочних носача од тврдог дрвета, металних рукохвата, постављена на опрузи <math>\varnothing 160</math> дебљине жице <math>\varnothing 16</math>. Опруга везана на челичним плочама дебљине 8мм које се вежу завртњима за тврдо дрво и машинским завртњима за анкер плочу. Њихалица је предвиђена за забаву двоје деце.</p> <p>Анкер плоча се монтира у бетонску стопу димензија 0,4*0,4*0,4м МБ 20.</p> <p>Фарба се бојама по захтеву инвеститора.</p> <p>Справа је демонтажна у случају квара.</p> <p>Димензије 120*35*75цм.</p>
3.	<p><b>КЛАЦКАЛИЦА СА 6 МЕСТА</b></p> <p>Клацкалица израђена од округлих челичних цеви минималне дебљине зида 3мм.</p> <p>Носач анкерисан у земљу бетонском стопом 60x40x50 са МБ20. Носач урађен од цеви <math>\varnothing 5/4</math>". Греда урађена од цеви <math>\varnothing 6/4</math>" дужина 3.5, 4.0, 4.5 м. Седишта урађена од фибергласа. Сви метални делови топлоцинковани. Офарбати по жељи инвеститора. Димензије 4.5x1.4x0.7 м</p>
5.	<p><b>ЉУЉАШКА СА ДВА МЕСТА</b></p> <p>Набавка, транспорт и уградња дупле љуљашке за децу на темељу самцу димензија 60x60x60 цм . Уградњу металних подлошки у армирано-бетонску подлогу а за фиксирање урачунати у цену , као и подлошке. Димензије љуљашке 230x200x120 цм, седишта анатомски урађена са качењем на ланцима.</p>
<p><b>СФЕРНА ВРТЕШКА</b></p>	
<p>Справа израђена од округлих челичних цеви на коме су монтирана четири седишта. Седишта су монтирана на сферним носачима који су заварени на централном стубу. Централни стуб је окретан са одговарајућим радијалним и аксијалним лежајевима и постављен на основни анкер који се бетонским стопама везује за земљу.</p> <p>Боје по избору наручиоца.</p> <p>Димензије <math>\varnothing 1600 \times 2000</math> мм.</p>	
<p><b>ЛЕТЊИКОВАЦ ТИПА „СМРЧАК“</b></p>	
<p>Набавка материјала, израда и монтажа летњиковаца са лепезним осмоуглим кровом пречника 3,5 метара и монтажом столова и клупа у бетонској основи.</p>	
<p><b>Напомена: Наведена опрема испоручује се са уградњом.</b></p>	

Урбани мобилијар	
Редни број	Назив и опис предмета
1.	<p><b>Набавка материјала, израда и монтажа парковских клупа</b> димензија 2000x300x400mm. Конструкцију клупе сачињавају међусобно спојени елементи <math>d=72-76</math>mm жлебљењем седешњег дела. Монтажу клупа на терену извршити фиксирањем бетоном МБ=20. Све дрвене елементе премазати средством против труљења и микроорганизама и површински обработити трослојним сандолинским премазом са обавезним садржајем воска у себи.</p>
2.	<p><b>Набавка материјала, израда и монтажа корпи за отпатке.</b></p> <p>Конструкцију корпе сачињава метални рам димензија 440x440x800mm, израђен од кутијастих профила 20x20m дебљине зида 2mm. На рам причврстити дрвене елементе димензија 800x700x20mm, везу остварити самоурезујућим вијком димензија 4x30mm, заштићеним брунирањем против</p>

	<p>корозије. У конструкцију уградити уложак од поцинкованог лима d=1mm. Све металне елементе премазати основном заштитном бојом и завршним слојем боје на уљној бази у тону по избору инвеститора. Све дрвене елементе премазати средством против труљења и микроорганизама и површински обработити трослојним сандолинским премазом са обавезним садржајем воска у себи. Монтажу на терену извршити фиксирањем корпе у бетонске елементе 500x500x100mm, израђених од вибро бетона МБ=20 и обојених бојом за бетон у тону по избору инвеститора</p>
--	---

Поправка постојећих елемената:

### **Локација 1: Игралиште изнад хотела „Палисад“**

Поправка фитнес справа

1. Јахач
  - 1.1 израда и монтажа поломљеног седишта од фибергласа  
ком. 1
2. Подизање
  - 2.1 Израда и монтажа нове полуге са лежајевима и новом чауром  
Кпл 1
3. Налепнице
  - 3.1 Израда нових налепница за употребу  
Ком. 22

Поправка парковских играчака за забаву децембар

1. Њихалица „Слончићи“
  - 1.1 Поправка поломљене њихалице „Слончићи“  
Замена носеће греде и поправка боје  
Кпл 1
2. Њихалица „Жабац“
  - 2.1 Комплетно фарбање њихалице „Жабац“ са  
Дотезањем и контролом свих завртњева  
Ком. 1
3. Љуљашка
  - 3.1 Израда и монтажа њихајућег дела ( седишта,  
Ланци и зглобови) на щуљашци са два гнезда  
Ком. 2
4. Клацкалица са три руде

4.1 Израда и монтажа одговарајућих седишта  
Од фибергласа

Ком. 6

4.2 Комплетно фарбање клацкалице

Ком 1

**Локација 2: Обданиште Златибор**

1. Њихалица „Жабац“

1.1 Комплетна реконструкција њихалице  
са израдом плоча, заменом дрвета,  
опруги, ручки итд.

Кпл. 2

2. Велике њихалице „Коњићи“ и „Слончићи“

2.1 Комплетна реконструкција са повратком  
На првобитно стање

Кпл 2

3. Љуљашка са 4 седишта

3.1 Израда нових двоструких седишта са  
Зглобовима и носачима седишног дела

Ком. 2

3.2 Комплетна замена седишта

Ком. 4

4. Ниске щуљашке

4.1 Комплетна замена зглобова и делова за щуљање

Ком. 4

**Локација 3. Караула**

**Фитнес справе**

1. Нордијско скијање

1.1 Израда и замена осовине на задњем делу  
са монтажом нових лежајева

кпл 1

1.2 Постављање нових поклопаца од ПВЦ-а  
Ком 2

2. Масажер

2.1 Заменили поломљени масирајући део  
са ПВЦ-ом на задњем селу справе

кпл 1

**Парковске играчке**

1. Љуљашке дрвене

1.1 Комплетна замена седишта са ланцима  
и седиштима

ком. 3

2. Љуљашка са ланцима метална

2.1 Комплетна замена седишта

Ком. 2

**Локација 4: Црква**

**Фитнес справе**

**1.Подизање**

1.1 Замена поломљених флахова  
Са враћањем у првобитно стање

Кпл 1

**2.Шетач**

2.1 Израда и постављање новог  
ПВЦ поклопца

Ком. 1

**3.Масажер**

3.1 Израда и монтажа леђног дела са ПВЦ масажером

Ком. 1

**4.Кругови**

4.1 израда и постављање новог ПВЦ поклопца

Ком. 1

4.2 Замена лежајева на окретним деловима

Ком. 2

**5. Нордијско скијање**

5.1 Израда и монтажа старог новим ексцентра

Ком. 1

**6. Сурф**

6.1 Комплетна замена лежајева

Ком. 4

**7. Јахач**

7.1 Израда и монтажа поломљеног седишта од  
Фибергласа

Ком. 1

**8. Рипстол**

8.1 Фарбање рипстола и довођење у првобитно стање

Ком. 2

**Локација 5: Језеро**

**Фитнес справе**

**1. Одгуривање**

1.1 Израда и монтажа новог наслона од фибергласа

Ком. 1

**2. Нордијско скијање**

2.1 Комплетна замена осовине ексцентра

Ком. 1

**3. Мали кругови**

Израда и постављање новог ПВЦ поклопца

Ком. 1

**4. Подизање**

4.1 израда и монтажа новог носећег дела

ком. 1

**5. Твистер**

5.1 израда и постављање новог ПВЦ поклопца

ком. 1

**6. Вратило и разбој**

6.1 Комплетно фарбање и враћање у првобитно стање

Кпл. 1

## **Локација 6: Чајетина**

### **1. Твистер**

1.1 израда и постављање новог ПВЦ поклопца  
ком. 1

1.2 Израда и монтажа новог газишта од фибергласа  
Ком. 1

### **2. Јахач**

2.1 замена седишта  
ком. 1

Фарбање справа – комплет од 11 справа  
Ком. 11

#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **Обавезни услови**

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, који су дефинисани чланом 75. Став 1. Тачке:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
3. (Брисано)
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

##### **А) Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача:**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

**1)** извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

**2) а)** извода из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (за дела из надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

**б)** извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

**в)** извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**3)** (брисано)

**4)** уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

**Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача**

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) (брисана)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

**Услови из члана 75. став 2. Закона**

Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву дефинисану обрасцем 2. - конкурсне документације.

**Додатни услови, члан 76. ЗЈН:**

1. Неопходно је да је понуђач у последњих годину дана испоручио предметна добра ( мобилијар ) у износу од најмање 5.000.000,00 динара, што доказује референт листом овереном од стране инвеститора.
2. Да поседује сертификате ISO 9001, 14001, 18001 и FSC – СОС ( за дрво ), што доказује достављањем копија наведених сертификата.
3. Кадровски капацитет: да има најмање 5 запослених радника, доказ М-образац и Уговор по којем су лица ангажована код понуђача
4. Потребно је да најмање један радник поседује лиценцу број 400. Доказ је лиценца и потврда о важности лиценце.
5. Уверење да су справе у складу са DIN 957-1



**Напомена: Уз понуду је потребно доставити референт листу (оверену потврду инвеститора) .**

**Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:**

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у делу доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у делу Конкурсне документације "Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН".

Додатне услове из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације

**Начин достављања доказа:**

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, члан 75. Став 1. Тачке 1. до 4. ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

## **5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ**

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

### **5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

### **5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попуњити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. Потребно је да Понуђачи своју Понуду повежу или запечате, тако да сва достављена документа чине једну целину.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. – које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1. попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

### **5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### **5.4. ПАРТИЈЕ**

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

### **5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Ул.Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина

са знаком:

"ПОНУДА ЗА ЈНМВ-д 11/16 Урбани мобилијар - НЕ ОТВАРАТИ"

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

## **5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ**

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти

"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 11/16 - НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

## **5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ**

Благовремена понуда, је понуда која је примљена код наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 27.04.2016. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана **27.04.2016.** године са почетком у 12:30 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

## **5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2 и 7- које поред понуђача попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којег понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

#### **5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно о према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у одељку доказивање испуњености обавезних услова из члана 75.

Додатне услове из члана 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  
-попуњен и оверен Образац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2 и 7- које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

#### **5.10. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом односно уговором
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

### **5.11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

### **5.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, СТРУКТУРА ЦЕНА
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Изјава о испуњености услова из члана 76. ЗЈН,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Техничке спецификације,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде,
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди,
- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,
- средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 5.18. овог упутства.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

### **5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије неприхватљиву понуду.

### **5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуална уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, са назнаком: "Објашњења - позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 11/16 " Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Општинска управа

Ул. Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина, или на факс број 031/831-447

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**Комуникација** : Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134; факс: 031 831 447

Mail: [javnenabavkecajetina@gmail.com](mailto:javnenabavkecajetina@gmail.com) . Комуникација путем електронске поште и факса одвија се на тај начин, што сва пошта и документација пристигла у радно време наручиоца, од 7,00 до 15,00 часова сматра се да је примљена тог дана, док пошта пристигла по истеку радног времена сматра се примљеном наредни дан. Радно време наручиоца је од 7,00 часова до 15,00 часова од понедељка до петка. Наручилац не ради у дане који су одређени за државни празник.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

### **5.15. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Цена у понуди исказује се у динарима. У цену је урачуната изградња, транспорт и постављање наведених добара.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана по пријему оригиналног рачуна на писарницу Наручиоца, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације.

Понуђена цена даје се као фиксна.

Уколико понуђач у понуди наведе авансно плаћање дужан је да уз понуду достави банкарску гаранцију на износ траженог аванса. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом. Износ аванса не може бити више од 50%.



## **5.16. МЕСТО И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ**

Урбани мобилијар који је предмет ове набавке потребно је испоручити и поставити на локације које одреди Наручилац а које су на територији општине Чајетина, најдуже у року од 30 дана од дана потписивања Уговора, сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца.

## **5.17 КВАЛИТЕТ, ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ**

Гарантни рок на испоручена добра је минимум 2 године. Понуђач је дужан да у року од 24 часа од позива Наручиоца сервисира оштећено добро.

**Рекламација.** Наручилац има право на рекламацију квалитета испоручених добара одмах након пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра.

Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем року не дужем од 24 часа, а уколико мане није могуће отклонити, дужан је да оштећено добро замени новим - исправним.

## **5.18. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Средства финансијског обезбеђења

Понуђач прилаже средства финансијског обезбеђења, којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке. Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарске гаранције на начин предвиђен у конкурсној документацији.

Понуђач је у обавези да Наручиоцу достави следеће банкарске гаранције:

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде – доставља се уз понуду

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, безусловну, без права протеста и на први позив наплативу, у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да важи најмање колико и важење понуде. Наручилац ће наплатити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року утврђен конкурсном документацијом.

2. Банкарска гаранција за добро извршење посла – доставља изабрани понуђач након закључења уговора

За добро извршење посла Испоручилац је дужан да, у корист Наручиоца, обезбеди неопозиву, безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију, издату од своје пословне банке, прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а.

Гаранција ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим од истека уговореног рока за извршење обавезе.

Испоручилац предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана потписивња Уговора.

3. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања – доставља се уз понуду. Уколико понуђач у понуди наведе авансно плаћање, дужан је да достави банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, без права протеста и на први позив наплативу, у висини траженог аванса.

Понуђач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.

Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Испоручиоца на име доброг извршења посла.

### **5.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријуму „**најнижа понуђена цена**“. У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који даје дужи гарантни рок на испоручена добра.

### **5.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА**

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

### **5.21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### **5.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, и ако је у том случају, због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

## **5.23. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

## **5.24. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

## **5.25. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 5.26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

## 5.27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији, Немањина 22-26, 11000 Београд, са знаком "Захтев за заштиту права јн.бр. ЈНМВ-у 11/16".

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 149. Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 дин.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: **840-30678845-06**; (5) шифру плаћања:

153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

#### **5.28 НЕРЕАЛНО НИСКА ЦЕНА**

Наручилац ће одбити понуду која буде садржала необичајно ниску цену. Необичајно ниска цена у смислу ЗЈН је предвиђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

<b><u>Подносилац понуде – Понуђач :</u></b> Адреса : _____ Заводни број понуде : _____ Датум : _____	<b><u>Прималац понуде – Наручилац :</u></b> Општина Чајетина, Општинска управа Адреса : ул. Александра Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина
---	---

### III ПОНУДА

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком урбаног мобилијара у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 11/16, подносим:

#### П О Н У Д У ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА ( са уградњом)

##### 1. ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: .....

ПИБ .....

Матични број .....

##### Услови понуде:

Важност понуде: \_\_\_\_\_ (минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Понуду подносимо (заокружити):

**а) самостално**

**б) са подизвођачем**

**в) заједничка понуда**

##### 2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана пријема позива, доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује веродостојност података датих у понуди.

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

1. - Пун назив понуђача: \_\_\_\_\_
2. - Седиште: \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_ пошт.бр. \_\_\_\_\_
3. - Матични број: \_\_\_\_\_
4. - Порески број: \_\_\_\_\_
5. - Шифра делатности: \_\_\_\_\_
6. - Бројеви телефона: \_\_\_\_\_
7. - Пословна банка: \_\_\_\_\_ бр.рачуна: \_\_\_\_\_
8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
9. - Особа за контакт: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача  
\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: \_\_\_\_\_
2. - Седиште са адресом \_\_\_\_\_ пошт. број \_\_\_\_\_
3. - Матични број \_\_\_\_\_
4. - Шифра делатности \_\_\_\_\_
5. - Порески број \_\_\_\_\_
6. - Број телефона \_\_\_\_\_
7. - Пословна банка \_\_\_\_\_ бр. рач. \_\_\_\_\_
8. - Особа за контакт \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

М.П

**НАПОМЕНА:** Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.



**ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б**

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1. - Пун назив подизвођача: \_\_\_\_\_
2. - Седиште са адресом \_\_\_\_\_ пошт. број \_\_\_\_\_
3. - Матични број \_\_\_\_\_
4. - Шифра делатности \_\_\_\_\_
5. - Порески број \_\_\_\_\_
6. - Број телефона \_\_\_\_\_
7. - Пословна банка \_\_\_\_\_ бр. рач. \_\_\_\_\_
8. - Особа за контакт \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.

## ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15) дајемо следећу

### ИЗЈАВУ

У својству понуђача

### ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

---

*(пун назив и седиште)*

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица

---

Образац попуњава, потписује и оверава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.****ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

у поступку јавне набавке мале вредности  
 ЈНМВ-д 11/16 – Набавка и уградња урбаног мобилијара

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-104/16-02 од 18.04.2016. године, за јавну набавку ЈНМВ-д бр.11/16 Набавка и уградња урбаног мобилијара, у поступку јавне набавке мале вредности понуђач: \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_ мат. Број \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_ подноси Понуду за набавку урбаног мобилијара, по позицијама у складу са конкурсном документацијом, под следећим условима, и то :

**1. Цена****1/1. Табела – Цене-укупан износ.**

Ред.бр.	Назив добра	Јед.мере	Количина	Цена по јед.мере	Укупно (без ПДВ-а)
1.	Теретана на отвореном	комплет	1		
2.	Мултифункционална играоница	Ком.	1		
3.	Кула са тобоганом	комад	2		
4.	Жабац на опрузи	комад	3		
5.	Клацкалица са 6 места	комад	2		
6.	Љуљашка са 2 седишта	комад	3		
7.	Сферна вртешка	комад	2		
8.	Летњиковац типа „Смрчак“	комад	3		
9.	Набавка материјала, израда и монтажа парковских клупа	комад	75		
10.	Набавка материјала, израда и монтажа корпи за отпатке	комад	75		
11.	Фарбање справа	комад	11		
<b>ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋИХ СПРАВА</b>					
<b>ЛОКАЦИЈА 1: Игралиште изнад хотела Палисад</b>					
I					
<b>Поправка фитнес справа</b>					
	Опис	Јед.мере	Количина	Цена по јед.	Укупно, без ПДВ-а:

1.	Јахач Израда и монтажа поломљеног седишта од фибергласа	Ком.	1		
	2. Подизање Израда и монтажа нове полуге са лежајевима и новом чауром	кпл	1		
3.	Налепнице Израда нових налепница за употребу	ком	22		
<b>II</b>	<b>Поправка парковских играчака за забаву деце</b>				
1.	Њихалица „Слончићи“ Поправка поломљене њихалице „Слончићи“ Замена носеће греде и поправка боје	кпл	1		
2.	Њихалица „Жабац“ Комплетно фарбање њихалице „Жабац“ са дотезањем и контролом свих завртњева	Ком.	1		
3.	Љуљашка Израда и монтажа њихајућег дела ( седишта, ланци и зглобови)на љуљашци са два гнезда	Ком.	2		
4.	Клацкалица са три руде Израда и монтажа одговарајућих седишта од фибергласа	Ком.	6		
	Комплетно фарбање клацкалице	Ком.	1		
<b>ЛОКАЦИЈА 2: Обданиште Златибор</b>					

1.	Њихалица „Жабац“ Комплетна реконструкција њихалице са израдом плоча, заменом дрвета, опруги, ручки итд.	кпл	2		
2.	Велике њихалице „Коњићи“ и „Слончићи“ Комплетна реконструкција са повратком на првобитно стање	кпл	2		
3.	Љуљашка са 4 седишта Израда нових двоструких седишта са Зглобовима и носачима седишног дела	Ком.	2		
	Комплетна замена седишта	Ком.	4		
4.	Ниске љуљашке Комплетна замена зглобова и делова за љуљање	Ком.	4		
<b>ЛОКАЦИЈА 3: Караула</b>					
<b>I Фитнес справе</b>					
1.	Нордијско скијање Израда и замена осовине на задњем делу са монтажом нових лежајева	кпл	1		
	Постављање нових поклопаца од ПВЦ-а	Ком.	2		
2.	Масажер Замени поломљени масирајући део са ПВЦ-ом на задњем делу справе	кпл	1		
<b>II Парковске играчке</b>					
1.	Љуљашке дрвене Комплетна замена седишта са ланцима и седиштима	Ком.	3		

2.	Љуљашка са ланцима метална Комплетна замена седишта	Ком.	2		
<b>ЛОКАЦИЈА 4: Црква</b>					
<b>I Фитнес справе</b>					
1.	<b>Подизање</b> Замена поломљених флахова са враћањем у првобитно стање	кпл	1		
2.	<b>Шетач</b> Израда и постављање новог ПВЦ поклопца	Ком.	1		
3.	<b>Масажер</b> Израда и монтажа леђног дела са ПВЦ масажером	Ком.	1		
4.	<b>Кругови</b> Израда и постављање новог ПВЦ поклопца	Ком.	1		
	Замена лежајева на окретним деловима	Ком.	2		
5.	<b>Нордијско скијање</b> Израда и монтажа старог новим ексцентра	Ком.	1		
6.	<b>Сурф</b> Комплетна замена лежајева	Ком.	4		
7.	<b>Јахач</b> Израда и монтажа поломљеног седишта од фибергласа	Ком.	1		
8.	<b>Рипстол</b> Фарбање рипстола и довођење у првобитно стање	Ком.	2		
<b>ЛОКАЦИЈА 5: Језеро</b>					
<b>I Фитнес справе</b>					
1.	<b>Одгуривање</b> Израда и монтажа новог наслона од фибергласа	Ком.	1		
2.	<b>Нордијско скијање</b> Комплетна замена осовине ексцентра	Ком.	1		
3.	<b>Мали кругови</b> Израда и постављање	Ком.	1		

	новог ПВЦ поклопца				
4.	<b>Подизање</b> Израда и монтажа новог носећег дела	Ком.	1		
5.	<b>Твистер</b> Израда и постављање новог ПВЦ поклопца	Ком.	1		
6.	<b>Вратило и разбој</b> Комплетно фарбање и враћање у првобитно стање	Кпл.	1		
<b>ЛОКАЦИЈА 6 – Чајетина</b>					
1.	<b>Твистер</b> Израда и постављање новог ПВЦ поклопца	ком.	1		
	Израда и монтажа новог газишта од фибергласа	Ком.	1		
2.	<b>Јахач</b> Замена седишта	Ком.	1		
Укупно,( испорука, уградња и поправка) без ПДВ-а:					

**У цену је урачунат транспорт и постављање ( уградња )као и поправка добара.**

### 3-2.Образац структуре цена

#### Рекапитулација.

**Укупан износ** (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и словима : \_\_\_\_\_ дин., без  
ПДВ-а,ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_ динара ,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

1.Начин плаћања: \_\_\_\_\_ ( уписати).  
Уколико наведе авансно плаћање, износ аванса не може бити већи од 50%.

**Уколико понуђач наведе авансно плаћање дужан је да уз понуду достави банкарску гаранцију на износ траженог аванса. Банкарска гаранција за поврћај авансног плаћања се издаје у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.**

2. Рок плаћања за извршене услуге је до 45 дана од дана настанка ДПО.

3. Важност понуде : \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда. Минимум 30 дана од дана отварања понуде.

4. Рок извршења посла 30 дана од дана склапања уговора.
6. Гарантни рок на испоручени мобилијар \_\_\_\_\_ година ( минимум 2 године).
7. Понуђене цене се дају као фиксне.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_



**ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.**

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН**

У циљу учествовања у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ-д 11/16 набавка и уградња урбаног мобилијара \_\_\_\_\_ (назив Понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу **изјављујем**, да испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 76. Став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располаже неопходним финансијским, пословним, техничким капацитетом за извршење добара који су предмет ове набавке.

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

(М.П.)

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.****ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

Сходно потребама Наручиоца, неопходно је испоручити и поставити урбани мобилијар, на туристичким локалитетима месних заједница општине Чајетина.

Наведена добра потребно је испоручити и поставити на предвиђеним локације у року од 30 дана од дана потписивања уговора, сукцесивно у складу са потребама Наручиоца.

ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ	
Редни број	НАЗИВ И ОПИС
1.	<p><b>TAJI PUSHING APARATUS</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе са четири круга за побољшање снаге мишића горњих екстремитета и мишића леђа.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за кругове урадити од полипропилена. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 950x600x1790 мм.</p>
2.	<p><b>WAIST MOVEMENT MACHINE</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за побољшање снаге мишића струка и леђа и побољшавање гипкости и флексибилности лумбалног дела тела. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. На носећем стубу урадити три места за вежбање, која омогућавају истовремени тренинг три вежбача. Постоље на којем стоји вежбач мора бити окретно, а горњи слој мора бити израђен од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за држање вежбача израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су ф1600x1270 мм.</p>
3.	<p><b>SHOULDER JOINT HEALING IMPLEMENT</b></p>

	<p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе са два велика круга за јачање мишића горњих екстремитета, као и побољшање гипкости и флексибилности тела. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за кругове урадити од полипропилена. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања). Димензије справе са постољем су 660x950x1790 мм.</p>
4.	<p><b>ELLIPTICAL CROSS - TRAINER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића и побољшање покретљивости доњих и горњих екстремитета, као и флексибилност тетива. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Тело справе је израђено од цеви ф3" дебљине 5 мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Ручке за држање вежбача израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања). Димензије справе са постољем су 1270x530x1480 мм.</p>
5.	<p><b>AIR WALKER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе „Аир валкер“ која служи за побољшање кординације и равнотеже тела, подизање капацитета рада срца и плућа, јачања мишића ногу и глутеуса. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Тело справе је израђено од цеви ф3" дебљине 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања). Димензије справе са постољем су 1075x535x1390 мм.</p>

6.	<p><b>SURF BOARD</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића рамена и абдомена и јачања мускулатуре леђа.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Газишта на којима стоје вежбачи, урадити од ребрастог лима дебљине 4+1 мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подсклопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 960x1110x1285 мм.</p>
7.	<p><b>PARALLEL BARS</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање мишића рамена и абдомена и јачање мускулатуре леђа. Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача . Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 1875x530x1600 мм</p>
8.	<p><b>PULL DOWN TRAINER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за јачање и развој мускулатуре горњих екстремитета груди и леђа и побољшање кардиопулмолошких капацитета.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подсклопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Седишта и наслони за вежбаче морају бити израђени од фибергласа. Ручке за држање руку израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 2100x750x1690 мм.</p>
9.	<p><b>RIDER</b></p>

	<p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за ојачавање мускулатуре руку, ногу, струка, доњег дела леђа и груди и побољшање кардиопулмоналног капацитета.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Седиште за вежбача израдити од фибергласа. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 1060x600x1160 мм.</p>
10.	<p><b>SEATED PEDAL MACHINE</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе која развија и ојачава мускулатуру ногу и струка, посебно квадрицепса, листова, глутеуса и доњих трбушних мишића.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Покретне делове справе поставити на конструкцију преко подскопова са кугличним лежајевима одговарајуће носивости. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Седишта и наслони за вежбаче морају бити израђени од фибергласа. Ослонац за ноге израдити од ребрастог лима дебљине 4+1 мм. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања).</p> <p>Димензије справе са постољем су 960x1100x1285 мм.</p>
11.	<p><b>MASSAGER</b></p> <p>Израда, транспорт и уградња фитнес справе за опуштање тензије мишића леђа и струка и побољшање крвне циркулације и нервног система. Ова справа мора бити израђена тако да на једној страни омогућава масажу горњих делова леђа из стојећег става, док се на другој страни изводи масажа доњих делова леђа из седећег положаја.</p> <p>Справу урадити на металној конструкцији израђеној од округле цеви ф102 дебљине зида 5мм која је заварена на металну плочу 200x200x8 мм. Анкер урадити са плочом 200x200x8 мм и кутијастом цеви 100x100 дебљине зида 4мм. Металне делове заштитити антикорозивним премазима и завршном бојом отпорном на атмосферске утицаје. Анкер се поставља у бетонску стопу димензија 0.5x0.5x0.7 м (бетон МБ20). Везу анкер плоче и основне плоче обезбеђује четвороугаона покривка израђена од фибергласа. Справу урадити тако да омогућава рад два вежбача. Масажере („јежеве“) израдити од</p>

	полипропилена. Столицу израдити од фибер гласа и са постољем анкерисати у посебној бетонској стопи израђеној бетона МБ20. Ручке за држање руку израдити од пластике. Обавезно обезбедити лаку демонтажу справе и постоља (због лакшег одржавања). Димензије справе са постољем су 1290x680x1700 мм.
--	--

Потребно је испоручити 1 комплет теретану на отвореном.

**Напомена: Наведена опрема испоручује се са уградњом.**

### **МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ИГРАОНИЦА**

Конструкција израђена од пуног и сувог дрвета пресека 12x12 цм. Газишта израђена од сувог четинарског дрвета димензија 5x10x1200 цм. Четвороводни кров урађен од пуног дрвета димензија 1.5x1.5 м, покривен теголом. Стрма раван и степенице такође урађене од пуног и сувог дрвета са металним оградама и ланцем за извлачење. Све дрвене делове заштитити импрегнационим средством пре фарбања у два премаза са 100% попуњеном површином (Гаранција на средство). Тобогани и тунел урађени од фибергласа најмање дебљине 5мм са глатким ивицама.

Бетонске стопе урађене за сваки стуб димензија 0.5x0.5x0.5м са бетоном МБ20.

Справа се састоји од:

- Две куле (1.2x1.2x3.6м)
- Два тобогана (Почетна висина 1.6м и дужине 3.4м)
- Степеница (2.3x1.0м)
- Стрме равни (3x1.0м)
- Тунела од фибергласа (φ700x1200 мм)
- Ограде
- Носачи стрме равни

Комплетан реквизит офарбати еколошким бојама по избору инвеститора, а металне делове цинковати.

Димензије справе 10.7x8.2x36.м

**Напомена: Наведена опрема испоручује се са уградњом.**

УРБАНИ МОБИЛИЈАР	
Редни број	Назив и опис
1.	<p><b>КУЛА СА ТОБОГАНОМ</b></p> <p>Справа се састоји од куле без крова димензија 120*120*250цм, металних ветрогасних степеница, тобогана од фибергласа дужине 3,4м, пењалице са бочне стране ограда и рипстола. На крају тобогана поставити пешчаник димензија 200*100 са песком израђен од греда 12*12цм. Почетна висина тобогана са платформе висине 160цм. Под кула уредити од даске дебљине 5*120цм поређаних по носећој кинструкцији. Пењалицу урадити од водоотпорне шперплоче дебљине 20мм, на којој су постављене пластичне розетне ø160 ( комада 8) у претходно избушене рупе. Стубове куле поставити у бетонске стопе димензија 50*50*50цм МБ25. Све делове заштити основном ( два пута ) и завршним бојама по избору инвеститора.</p>

	Ком. 2
2.	<p><b>ЖАБАЦ НА ОПРУЗИ</b></p> <p>Справа израђена од водоотпорне шперплоче дебљине 20мм, бочних носача од тврдог дрвета, металних рукохвата, постављена на опрузи <math>\varnothing 160</math> дебљине жице <math>\varnothing 16</math>. Опруга везана на челичним плочама дебљине 8мм које се вежу завртњима за тврдо дрво и машинским завртњима за анкер плочу. Њихалица је предвиђена за забаву двоје деце.</p> <p>Анкер плоча се монтира у бетонску стопу димензија 0,4*0,4*0,4м МБ 20.</p> <p>Фарба се бојама по захтеву инвеститора.</p> <p>Справа је демонтажна у случају квара.</p> <p>Димензије 120*35*75цм.</p> <p>Ком. 3</p>
3.	<p><b>КЛАЦКАЛИЦА СА 6 МЕСТА</b></p> <p>Клацкалица израђена од округлих челичних цеви минималне дебљине зида 3мм.</p> <p>Носач анкерисан у земљу бетонском стопом 60x40x50 са МБ20. Носач урађен од цеви <math>\varnothing 5/4</math>". Греда урађена од цеви <math>\varnothing 6/4</math>" дужина 3.5, 4.0, 4.5 м. Седишта урађена од фибергласа. Сви метални делови топлоцинковани. Офарбати по жељи инвеститора. Димензије 4.5x1.4x0.7 м</p> <p>Ком. 2</p>
5.	<p><b>ЉУЉАШКА СА ДВА МЕСТА</b></p> <p>Набавка, транспорт и уградња дупле љуљашке за децу на темељу самцу димензија 60x60x60 цм . Уградњу металних подлошки у армирано-бетонску подлогу а за фиксирање урачунати у цену , као и подлошке. Димензије љуљашке 230x200x120 цм, седишта анатомски урађена са качењем на ланцима.</p>
<b>СФЕРНА ВРТЕШКА</b>	
<p>Справа израђена од округлих челичних цеви на коме су монтирана четири седишта. Седишта су монтирана на сферним носачима који су заварени на централном стубу. Централни стуб је окретан са одговарајућим радијалним и аксијалним легајевима и постављен на основни анкер који се бетонским стопама везује за земљу.</p> <p>Боје по избору наручиоца.</p> <p>Димензије <math>\varnothing 1600 \times 2000</math> мм.</p>	
<b>ЛЕТЊИКОВАЦ ТИПА „СМРЧАК“</b>	
<p>Набавка материјала, израда и монтажа летњиковаца са лепезним осмоуглим кровом пречника 3,5 метара и монтажом столова и клупа у бетонској основи.</p>	
<b>Напомена: Наведена опрема испоручује се са уградњом.</b>	

Урбани мобилијар	
Редни број	Назив и опис предмета
1.	<b>Набавка материјала, израда и монтажа парковских клупа</b> димензија 2000x300x400мм. Конструкцију клупе сачињавају међусобно спојени елементи $d=72-76$ мм жлебљењем седешњег дела. Монтажу клупа на терену

	извршити фиксирањем бетоном МБ=20. Све дрвене елементе премазати средством против труљења и микроорганизама и површински обработити трослојним сандолинским премазом са обавезним садржајем воска у себи.
2.	<b>Набавка материјала, израда и монтажа корпи за отпатке.</b> Конструкцију корпе сачињава метални рам димензија 440x440x800mm, израђен од кутијастих профила 20x20m дебљине зида 2mm. На рам причврстити дрвене елементе димензија 800x700x20mm, везу остварити самоурежујућим вијком димензија 4x30mm, заштићеним брунирањем против корозије. У конструкцију уградити уложак од поцинкованог лима d=1mm. Све металне елементе премазати основном заштитном бојом и завршним слојем боје на уљној бази у тону по избору инвеститора. Све дрвене елементе премазати средством против труљења и микроорганизама и површински обработити трослојним сандолинским премазом са обавезним садржајем воска у себи. Монтажу на терену извршити фиксирањем корпе у бетонске елементе 500x500x100mm, израђених од вибро бетона МБ=20 и обојених бојом за бетон у тону по избору инвеститора

Поправка постојећих елемената:

#### Локација 1: Игралиште изнад хотела „Палисад“

Поправка фитнес справа

4. Јахач

4.1 израда и монтажа поломљеног седишта од фибергласа

ком. 1

5. Подизање

5.1 Израда и монтажа нове полуге са легајевима и новом чауром

Кпл 1

6. Налепнице

6.1 Израда нових налепница за употребу

Ком. 22

Поправка парковских играчака за забаву деце

5. Њихалица „Слончићи“

5.1 Поправка поломљене њихалице „Слончићи“  
Замена носеће греде и поправка боје

Кпл 1

6. Њихалица „Жабац“

2.1 Комплетно фарбање њихалице „Жабац“ са  
Дотезањем и контролом свих завртњева



Ком. 1

7. Љуљашка

7.1 Израда и монтажа њихајућег дела ( седишта,  
Ланци и зглобови) на щуљашци са два гнезда

Ком. 2

8. Клацкалица са три руде

8.1 Израда и монтажа одговарајућих седишта  
Од фибергласа

Ком. 6

8.2 Комплетно фарбање клацкалице

Ком 1

**Локација 2: Обданиште Златибор**

9. Њихалица „Жабац“

9.1 Комплетна реконструкција њихалице  
са израдом плоча, заменом дрвета,  
опруги, ручки итд.

Кпл. 2

10. Велике њихалице „Коњићи“ и „Слончићи“

10.1 Комплетна реконструкција са повратком  
На првобитно стање

Кпл 2

11. Љуљашка са 4 седишта

11.1 Израда нових двоструких седишта са  
Зглобовима и носачима седишног дела

Ком. 2

11.2 Комплетна замена седишта

Ком. 4

12. Ниске щуљашке

4.1 Комплетна замена зглобова и делова за щуљање

Ком. 4

### Локација 3. Караула

#### Фитнес справе

- 3. Нордијско скијање
  - 3.1 Израда и замена осовине на задњем делу са монтажом нових лежајева  
кпл 1
  - 3.2 Постављање нових поклопаца од ПВЦ-а  
Ком 2
- 4. Масажер
  - 4.1 Заменити поломљени масирајући део са ПВЦ-ом на задњем селу справе  
кпл 1

#### Парковске играчке

- 3. Љуљашке дрвене
  - 3.1 Комплетна замена седишта са ланцима и седиштима  
ком. 3
- 4. Љуљашка са ланцима метална
  - 4.1 Комплетна замена седишта  
Ком. 2

### Локација 4: Црква

#### Фитнес справе

##### 1.Подизање

- 1.1 Замена поломљених флахова  
Са враћањем у првобитно стање

Кпл 1

##### 2.Шетач

- 2.1 Израда и постављање новог  
ПВЦ поклопаца

Ком. 1

### **3.Масажер**

3.1 Израда и монтажа леђног дела са ПВЦ масажером

Ком. 1

### **4.Кругови**

4.1 израда и постављање новог ПВЦ поклопца

Ком. 1

4.2 Замена лежајева на окретним деловима

Ком. 2

### **13. Нордијско скијање**

13.1 Израда и монтажа старог новим ексцентра

Ком. 1

### **14. Сурф**

14.1 Комплетна замена лежајева

Ком. 4

### **15. Јахач**

15.1 Израда и монтажа поломљеног седишта од  
Фибергласа

Ком. 1

### **16. Рипстол**

16.1 Фарбање рипстола и довођење у првобитно стање

Ком. 2

## **Локација 5: Језеро**

### **Фитнес справе**

#### **7. Одгуривање**

7.1 Израда и монтажа новог наслона од фибергласа

Ком. 1

#### **8. Нордијско скијање**

8.1 Комплетна замена осовине ексцентра

Ком. 1

#### **9. Мали кругови**

Израда и постављање новог ПВЦ поклопца

Ком. 1

## **10. Подизање**

10.1 израда и монтажа новог носећег дела  
ком. 1

## **11. Твистер**

11.1 израда и постављање новог ПВЦ поклопца  
ком. 1

## **12. Вратило и разбој**

12.1 Комплетно фарбање и враћање у првобитно стање  
Кпл. 1

### **Локација 6: Чајетина**

#### **3. Твистер**

3.1 израда и постављање новог ПВЦ поклопца  
ком. 1

3.2 Израда и монтажа новог газишта од фибергласа  
Ком. 1

#### **4. Јахач**

4.1 замена седишта  
ком. 1

Фарбање справа – комплет од 11 справа  
Ком. 11

Потпис одговорног лица

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Напомена: Понуђач потписује и печатом оверава Образац техничке спецификације чиме гарантује да ће испоручити понуђена добра која су истоветна са добрима која су описана у Обрасцу техничке спецификације. Уз понуду Понуђач прилаже и каталог, скице понуђених добара са описом.

## ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15)  
дајемо следећи

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка	Износ
<b>УКУПНО</b>	

Датум: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља.

## ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15) дајемо следећу

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача  
ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

---

*(пун назив и седиште)*

понуду у поступку ЈНМВ број 11/16 подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица

---

**Напомена:** Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

## МОДЕЛ УГОВОРА

---

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
Општинска управа  
Број: 404-104/16-02  
Датум: \_\_\_\_\_  
Ч а ј е т и н а

### У Г О В О Р ( МОДЕЛ ) о испоруци и постављању урбаног мобилијара у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 11/16

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: Општина Чајетина, општинска управа  
(у даљем тексту Наручилац)  
ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина  
Мат. број : 07353553 ПИБ : 101072148  
које заступа начелник Вељко Радуловић

и

\_\_\_\_\_ ( у даљем тексту Понуђач )  
ул. \_\_\_\_\_,  
Мат. број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_

и

\_\_\_\_\_ (Подизвођач- ако постоји )  
ул. \_\_\_\_\_,  
Мат. број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_,  
које заступа директор \_\_\_\_\_

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка и уградња урбаног мобилијара

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-д 11/16 Набавка урбаног мобилијара, Понуђач \_\_\_\_\_, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи и постави урбани мобилијар, у року од 30 дана од дана потписивања уговора, сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, Техничком спецификацијом и према условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2016. године, заведеној код Наручиоца подбројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2016. године, а која је саставни део овог уговора.

#### Члан 1.

Вредност добара исказана је у обрасцу понуде у делу Образац структуре цена, који је саставни део Уговора. Цена урбаног мобилијара са уградњом је: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи: \_\_\_\_\_ динара.

## **Члан 2.**

Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна на архиви Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун достави Отпремницу и радни налог потписан од стране Наручиоца, односно лица које је одређено као надзор над овим пословима.

Уколико понуђач у понуди наведе авансно плаћање дужан је да уз понуду достави банкарску гаранцију на износ траженог аванса.

## **Члан 3.**

Понуђач има право да тражи продужење уговорног рока за испоруку и постављање мобилијара у случају наступања околности које се нису могле предвидети, избећи или отклонити као и из разлога на страни Наручиоца, а који се састоје у неизвршењу или неблагоприятном извршењу својих уговорних обавеза.

## **Члан 5.**

Понуђач се обавезује да ће испоручени урбани мобилијар, као и радови на његовој уградњи бити у складу са важећим прописима, техничким нормативима и стандардима и нормама квалитета за дату врсту добара/радова, као и да су справе у складу са DIN 957-1. Понуђач мора да поседује сертификате ISO 9001, 14001, 18001 и FSC – COC ( за дрво ).

## **Члан 6.**

Наручилац се обавезује да ће предузети све потребне радње како би уградња предметних добара била могућа, а трошкове транспорта и постављања мобилијара на предвиђене локације сноси Понуђач.

## **Члан 7.**

Наручилац се обавезује да ће у року од 8 дана од дана извршеног постављања мобилијара прегледати испоручена и уграђена добра и сачинити записник.

Наручилац се обавезује да ће у случају да открије недостатке који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени недостатак) у року од 8 дана од дана откривања недостатака обавестити Понуђача о скривеном недостатку и примедбама на исти.

Сматра се да је Наручилац преузео испоручено предметно добро ако у уговореном року не стави примедбу на исти, односно након отклањања недостатака по стављеној примедби.

Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у року од 24 часа, а уколико мане није могуће отклонити, дужан је да оштећено добро замени новим - исправним.

## **Члан 8.**

Понуђач даје гаранцију од \_\_\_\_\_ година за испоручена и уграђена добра ( минимум 2 године ).

Гарантни рокови се рачунају од дана постављања мобилијара на локације предвиђене од стране Наручиоца.

Понуђач је дужан да у року од 24 часа од позива Наручиоца сервисира оштећено добро.

## **Члан 9.**

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине



#### **Члан 10.**

Понуђач одговара како за квалитет и недостатке који се могу открити обичним прегледом тако и за квалитет и недостатке који се доцније покажу, а који се не могу открити обичним прегледом (скривени недостатци).

#### **Члан 11.**

У случају Понуђачеве одговорности за материјалне недостатке, Наручилац има сва права која су му призната Законом о облигационим односима које може користити по свом нахођењу мимо редоследа предвиђеног Законом.

#### **Члан 12.**

Понуђач се обавезује да, изда и преда финансијско средство обезбеђења:

- За озбиљност понуде, доставља уз понуду – безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а
- На име доброг извршења посла, у корист Наручиоца, безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију, издату од своје пословне банке, прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, доставља након потписивања уговора.
- За повраћај авансног плаћања - безусловну, наплативу на први позив банкарску гаранцију у висини траженог аванса – доставља уз понуду уколико наведе авансно плаћање. Износ аванса не може бити више од 50%.

Гаранција за добро извршење посла ступа на снагу даном издавања, са роком важности 30 дана дужим од истека уговореног рока за извршење обавезе.

Понуђач предаје Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла у року од 10 дана од дана потписивања Уговора.

Понуђач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.

Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Понуђача на име доброг извршења посла.

#### **Члан 13.**

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора.

#### **Члан 14.**

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до извршења уговорних обавеза, најдуже до краја календарске године.

#### **Члан 15.**

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 2(два) примерка, а понуђач 2 (два) примерка.

ЗА ПОНУЂАЧА,

ЗА НАРУЧИОЦА,  
Начелник општинске управе  
Вељко Радуловић